



Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

GUIDE CHIOT



FAIRE VACCINER VOTRE CHIEN

VACCIN DE BASE

Distemper

- Transmission par aérosol.
- Symptômes généralisés: fièvre, problèmes digestifs, urogénitaux, respiratoires, oculaires et neurologiques.
- Hospitalisation souvent nécessaire.
- 50% de mortalité.

Adénovirus type 2

- Transmission par contact avec salive ou les selles.
- Symptômes généralisés: problèmes respiratoires, digestifs et oculaires.
- Hospitalisation souvent nécessaire.
- Mortalité possible.

Parvovirus

- Transmission par contact féco-oral.
- Affecte le système digestif et le système immunitaire.
- Hospitalisation souvent nécessaire.
- Mortalité de 30% malgré le traitement.

*Première série de vaccins administrés à 8, 12 et 16 semaines d'âge.
Le dernier vaccin de cette série doit être administré à 16 semaines d'âge et plus.
Pour un chien plus âgé: une série de 2 vaccins sont administrés à 1 mois d'intervalle.
Rappels annuels par la suite. Vaccin de routine pour tous les chiens.*

LYME

- Transmission par les tiques.
- Aucun symptôme (85% des cas).
- Atteinte des articulations, reins, système nerveux et coeur.
- Tiques = zoonose, Lyme ≠ zoonose.
- Médication disponible.
- Contrôle des tiques primordial.

Première vaccination : 2 vaccins administrés à 1 mois d'intervalle à partir de 3 mois d'âge.
Rappels annuels par la suite.

LEPTOSPIROSE

- Transmission par l'ingestion d'eau contaminée par de l'urine (animaux sauvages, chiens infectés).
- Atteinte du foie et des reins.
- Hospitalisation souvent nécessaire.
- Potentiellement mortel.
- Zoonose.

TOUX DE CHENIL

- Transmission par aérosol.
- Atteinte du système respiratoire supérieur principalement.
- Peut nécessiter de la médication.
- Vaccin généralement exigé lors des pensions.

Vaccin oral ou intranasal administré annuellement.
Vaccin injectable : 2 vaccins administrés à 1 mois d'intervalle lors de la première vaccination puis rappels annuels.

RAGE

- Affecte le système nerveux.
- Peut être asymptomatique pendant plusieurs mois.
- Zoonose.
- Aucun traitement disponible.
- Mortel.

Vaccin administré à partir de 3 mois d'âge.
1e rappel annuel puis aux 3 ans.

FICHE DE VACCINATION

VACCIN	<input type="checkbox"/> sem	<input type="checkbox"/> sem	<input type="checkbox"/> sem	<input type="checkbox"/> sem	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	11 ans	12 ans	13 ans	14 ans
DATE (JJ-MM-AA)																		
DISTEMPER																		
HÉPATITE-CAV-2																		
PARVOVIRUS																		
PARAINFLUENZA																		
CORONAVIRUS																		
LEPTOSPIROSE																		
MALADIE DE LYME																		
BORDETELLA																		
RAGE																		
Initiales du vétérinaire																		
Numéro de permis																		

MICROPUCE

DATE D'IMPLANTATION (JJ-MM-AA)

NUMÉRO DE MICROPUCE

DÉPISTAGE *ver du coeur et maladies transmises par les tiques*

DATE (JJ-MM-AA)	VER DU COEUR	LYME	ANAPLAMOSE	EHRlichiose	PRÉVENTION

VERMIFUGATION

DATE (JJ-MM-AA)	ANALYSE DE SELLES	TRAITEMENT



QUEL ÂGE A VRAIMENT VOTRE CHIEN?

ÂGE du CHIEN	ÂGE HUMAIN		
	petites races	moyennes races	grandes races
1	15	15	15
2	24	24	24
3	28	28	28
4	32	32	32
5	36	36	36
6	40	42	45
7	44	47	50
8	48	51	55
9	52	56	61
10	56	60	66
11	60	65	72
12	64	69	77
13	68	74	82
14	72	78	88
15	76	83	93
16	80	87	120
17	84	92	
18	88	96	
19	92	101	

SENIOR

STÉRILISATION

DATE (JJ-MM-AA)	
INTERVENTION CHIRURGICALE	
<input type="checkbox"/> Castration	<input type="checkbox"/> Ovariohystérectomie

CHARTE DENTAIRE

MANDIBULAIRE
(en bas)

MAXILLAIRE
(en haut)

DATE DU DÉTARTRAGE (JJ-MM-AA)	RADIOGRAPHIE DENTAIRE (OUI/NON)	EXTRACTIONS	COMMENTAIRES

GROUPE SANGUIN / TRANSFUSION

TYPAGE SANGUIN	DATE (JJ-MM-AA)	RÉACTION (OUI/NON)
DATE (JJ-MM-AA) <input style="width: 100%;" type="text"/>		
GROUPE SANGUIN <input style="width: 100%;" type="text"/>		

CARNET DE SANTÉ

HISTORIQUE MÉDICAL

DATE (JJ-MM-AA)	DIAGNOSTIC

TESTS/RÉSULTATS

DATE (JJ-MM-AA)	TEST	RÉSULTAT

CHARTRE DE POIDS

DATE (JJ-MM-AA)	POIDS	NOURRITURE	QUANTITÉ PAR JOUR	COMMENTAIRES



POURQUOI VERMIFUGER VOTRE CHIEN?

La majorité des animaux parasités n'ont pas de symptômes apparents.

Les parasites affaiblissent les animaux.

Un grand nombre d'animaux naissent avec des parasites qu'ils ont attrapés de leur mère.

Plusieurs parasites sont transmissibles aux humains (zoonose).



QUAND ET COMMENT VERMIFUGER?

Afin de débarrasser votre animal de ses parasites et prévenir de nouvelles infections, une combinaison de différents produits doit être utilisée et les traitements doivent être administrés et répétés à des moments précis durant l'année.

CÉDULE ANTIPARASITAIRE

VER DU COEUR




PUCES



TIQUES



PARASITES INTESTINAUX



Pour les parasites intestinaux, la vermifugation avec du fenbendazole est recommandée à 2, 4, 6 et 8 semaines d'âge. Après l'âge de 8 semaines, une vermifugation mensuelle est recommandée jusqu'à l'âge de 6 mois. Pour tous les chiens, la vermifugation est recommandée mensuellement à chaque année entre les mois d'avril et novembre.

Votre vétérinaire saura vous accompagner dans le choix des médicaments antiparasitaires qui conviennent le mieux au style de vie de votre chien.

LA STÉRILISATION

Chez les mâles, la procédure est recommandée entre 8 et 10 mois pour les chiens de petites races, entre 10 et 12 mois pour les chiens de races moyennes et entre 12 et 14 mois pour les chiens de grandes races.

Chez les femelles, la procédure est recommandée entre la première et la deuxième chaleur, soit vers 8 à 10 mois en moyenne.

AVANTAGES :

- Contrôle la population.
- Aide à prévenir certains problèmes comportementaux (marquage territorial, bagarres, agressivité, fugues).
- Préviend certaines maladies telles que le pyomètre (infection dans l'utérus) et les tumeurs mammaires (lorsque la procédure est effectuée avant la première chaleur).

LE LASER CHIRURGICAL

Depuis quelques années déjà, nous privilégions l'utilisation du laser pour effectuer plusieurs types de chirurgies. Cette technique apporte de nombreux avantages comparativement à l'utilisation du scalpel. En effet, le laser :

- Diminue la douleur post-chirurgicale.
- Diminue les saignements.
- Diminue l'œdème (enflure) post-opératoire.
- Diminue le risque d'infection des plaies chirurgicales.



LA SÉCURITÉ ANESTHÉSIQUE

BILAN SANGUIN PRÉ-OPÉRATOIRE

- Permet de vérifier l'état des organes responsables de l'élimination des drogues anesthésiques.
- Permet de détecter la présence de maladies concomitantes souvent inapparentes cliniquement et qui peuvent augmenter le risque anesthésique.

CATHÉTER INTRAVEINEUX

- Permet d'assurer l'accès veineux en tout temps en période péri-chirurgicale pour permettre l'administration de médicaments et de fluides intra-veineux. Particulièrement important en cas de chute de pression sanguine ou d'arrêt cardio-respiratoire.

FLUIDES INTRAVEINEUX

- Aident à maintenir une pression sanguine normale afin d'assurer la perfusion adéquate des organes majeurs (cœur, foie, reins, cerveau) durant l'anesthésie.
- Contribuent à éliminer plus rapidement les drogues anesthésiques.

SOINS POUR VOTRE NOUVEAU CHIOT

LA GUEULE

- Une bonne hygiène dentaire fait partie de vos saines habitudes de vie, n'est ce pas? Il devrait en être de même pour votre chien. Pour être efficace, le brossage des dents des chiens, comme pour les humains, doit être fait tous les jours à l'aide d'une petite brosse à doigt ou d'une brosse à dent pour animaux ainsi qu'avec du dentifrice conçu spécialement pour les animaux (n'est pas toxique lorsqu'avalé et contient des enzymes dont l'action sur la plaque dentaire se poursuit entre les brossages).
- Il existe également des nourritures vendues sous prescription qui sont conçues pour nettoyer les dents à chaque croquée.
- De plus, des produits antiseptiques que l'on applique directement sur les gencives ou que l'on ajoute à l'eau de boisson sont disponible pour contrôler la quantité de bactéries dans la gueule et la mauvaise haleine.



LES OREILLES

- Il est important de regarder fréquemment l'intérieur des oreilles de votre chien et de les nettoyer régulièrement. En général, un nettoyage effectué au moins une fois aux deux semaines est acceptable pour des oreilles qui semblent propres. Par contre, s'il y a présence de sécrétions alors la fréquence des nettoyages devrait être augmentée à une fois par semaine.
- Pour procéder au nettoyage, saisissez d'abord le pavillon de l'oreille de votre chien et versez assez de solution nettoyante dans son conduit auditif pour le remplir complètement. Par la suite, massez-lui l'oreille durant 45-60 secondes puis laissez-le se secouer la tête. Finalement, retirez le plus de sécrétions possibles avec un mouchoir.
- Évitez d'insérer un écouvillon (Q-tip®) dans le conduit auditif pour éviter de le blesser et de pousser les sécrétions vers le fond.
- Si les sécrétions sont accompagnées de rougeur, d'enflure ou d'une mauvaise odeur alors mieux vaut consulter un vétérinaire.
- Les oreilles ne doivent pas être épilées d'office, car l'épilation cause de l'inflammation qui peut dégénérer en otite.



LES YEUX

- Il peut être normal de voir des sécrétions transparentes ou de couleur rouille dans le coin des yeux de votre chien. Dans plusieurs cas, il suffit de les retirer avec une lingette humide conçue pour nettoyer les yeux des animaux.
- Il est important de surveiller l'apparition de rougeur, d'enflure, de sécrétions jaunâtres ou verdâtres, de frottement ou encore d'une fermeture forcée des paupières. Dans ce cas également, il est préférable de consulter votre vétérinaire.

SOINS POUR VOTRE NOUVEAU CHIOT

LE BAIN

- Limitez les bains à un par mois afin d'éviter d'assécher la peau de votre chien.
- Utilisez un shampoing conçu pour la peau des chiens et privilégiez ceux contenant de l'avoine qui procure un effet apaisant.
- Asséchez-lui les oreilles à l'aide d'une solution nettoyante auriculaire asséchante après chaque bain afin d'éviter que de la macération se produise et qu'une otite se développe.



L'EAU

Votre chien doit avoir accès à de l'eau fraîche en tout temps. Voici quelques trucs afin de favoriser sa consommation d'eau :

- Utilisez une fontaine d'eau.
- Changez l'eau et lavez le bol à chaque jour.
- Offrez-lui de l'eau de source au lieu de l'eau du robinet.
- Ajoutez des glaçons dans l'eau pour la garder froide plus longtemps.
- Proposez-lui de la nourriture en conserve.

Pour connaître d'autres moyens d'inciter votre chien à boire plus d'eau, nous vous invitons à visiter notre site internet au www.monvet.com.

LA NOURRITURE

- Pour savoir quelle quantité de nourriture votre animal doit manger à chaque jour, nous vous invitons à demander conseil à l'un de nos techniciens en santé animale. Celui-ci calculera ses besoins énergétiques en fonction de sa race, de son niveau d'activité ainsi que de son stade de vie.
- De façon générale, on poursuit avec de la nourriture pour chiots jusqu'à 6-8 mois pour les petites races, jusqu'à 10-12 mois pour les races moyennes et jusqu'à 12-16 mois pour les grandes races ou les races géantes. Votre vétérinaire pourra vous indiquer quel moment est le meilleur pour votre chien de faire la transition à de la nourriture pour adultes.
- Il est préférable d'introduire progressivement la nouvelle sorte de nourriture pour éviter qu'il ne souffre de dérangements gastro-intestinaux. Présentez-lui les deux sortes de nourriture dans des bols différents. Pendant les 2-3 premiers jours, offrez-lui 75% de l'ancienne nourriture et 25% de la nouvelle. Pendant les 2-3 jours suivants, offrez-lui 50% de l'ancienne nourriture et 50% de la nouvelle, et ainsi de suite.
- Privilégiez les bols en acier inoxydable, en céramique ou en verre car ces matériaux sont hypoallergéniques et ne retiennent pas les bactéries.
- La nourriture en conserve est utile pour l'aider à maintenir un bon niveau d'hydratation.



SOINS POUR VOTRE NOUVEAU CHIOT

LES JEUX ALIMENTAIRES

Les jeux alimentaires pour les chiens ont été conçus et fabriqués dans le but, notamment, de les divertir et de leur faire faire de l'exercice mental et physique. Voici quelques avantages additionnels qu'apportent aux animaux les jeux alimentaires:

- Ils préviennent le développement d'hyperglycémie (augmentation du niveau de sucre dans le sang).
- Ils favorisent la digestion et diminuent le risque d'apparition de certains troubles gastro-intestinaux.
- Ils aident à développer les capacités intellectuelles des animaux.
- Ils aident à stimuler l'intellect des animaux à mobilité réduite.

Pour de plus amples informations au sujet des jeux alimentaires disponibles pour les animaux, nous vous invitons à visiter notre site internet au www.monvet.com.

LES GRIFFES

- Commencez à couper les griffes de votre chiot le plus tôt possible de façon à ce qu'il s'habitue rapidement. Au début, coupez-lui une griffe à tous les jours en vous assurant de le féliciter avec enthousiasme et en lui offrant immédiatement une récompense à chaque fois.
- Augmentez progressivement le nombre de griffes que vous couperez à la fois et l'intervalle de temps entre chaque coupe au fur et à mesure qu'il comprendra qu'il s'agit d'une manipulation agréable.
- Une fois qu'il sera bien habitué, continuez à lui couper les griffes régulièrement, soit une fois par mois, pour éviter la pousse des veines à l'intérieur. Autrement, il vous sera rapidement difficile de les maintenir courtes.

LES 10 RÈGLES MENANT À LA PROPRETÉ

1. Sortez votre chiot à son réveil, après les repas ou le jeu, et avant d'aller au lit.
2. Sortez-le toujours par la même porte et dirigez-le toujours au même endroit.
3. Récompensez-le immédiatement après qu'il ait fait ses besoins à l'endroit prévu à cet effet et félicitez-le avec enthousiasme.
4. Ne retournez pas à l'intérieur immédiatement après qu'il ait fait ses besoins car il pourrait croire que vous le punissez.
5. Retirez les bols d'eau et de nourriture durant la nuit tant qu'il n'est pas propre, sauf sur l'avis contraire d'un vétérinaire.
6. Gardez toujours un œil sur lui afin de pouvoir détecter les signes avant-coureurs d'une envie d'uriner ou de faire ses selles et intervenir avant qu'il ne soit trop tard.
7. Ne lui permettez jamais de faire ses besoins à l'intérieur sauf si vous voulez qu'il utilise un « pipi pad ». S'il lui arrive de s'échapper, soulevez-le du sol, sans rien dire, puis emmenez-le immédiatement à l'extérieur (ou sur le « pipi pad »).
8. Il ne faut jamais réprimander un chiot pris en flagrant délit.
9. Durant la nuit ou en votre absence, votre chiot devrait être gardé dans une cage dont les dimensions correspondent aux siennes. Ainsi, il aura moins tendance à faire ses besoins à l'endroit où il se couche.
10. Il faut toujours sortir un chiot qui en fait la demande.

Les mêmes règles s'appliquent à l'entraînement sur le « pipi pad » ou pour limiter l'accès aux pièces de la maison par exemple. Il est également important de faire du renforcement positif après l'acte désiré en lui offrant des gâteries, des caresses, etc.



LA CAGE

La cage ne devrait jamais servir de méthode de punition pour votre chiot. Bien au contraire, la cage est un outil qui vous permettra de lui enseigner la propreté et qui devrait lui servir de lieu de repos et de refuge. Elle permet également d'éviter qu'il ne détruise votre domicile ou qu'il lui arrive un accident pendant votre absence. Nous vous invitons à suivre les 4 étapes indiquées ci-dessous afin de rendre la cage agréable pour votre chiot :

1. Placez des gâteries dans la cage, laissez la porte ouverte et restez à côté de lui pendant qu'il les mange.
2. Placez des gâteries dans la cage, restez à côté de lui pendant qu'il les mange mais gardez la porte fermée cette fois-ci.
3. Placez des gâteries dans la cage, fermez la porte et éloignez-vous quelques instants tout en restant dans son champ de vision.
4. Placez des gâteries dans la cage, fermez la porte et absentez-vous quelques instants en-dehors de son champ de vision.

Pour plus de détails concernant l'utilisation adéquate de la cage, nous vous invitons à demander conseil à l'un de nos techniciens en santé animale.

LE RENFORCEMENT POSITIF

- Il s'agit d'une technique d'éducation dite «gagnant-gagnant». En effet, en appliquant cette technique, votre chien sera récompensé pour sa bonne conduite et vous serez récompensé par son bon comportement. Ainsi, il y a moins de risques qu'il ne développe des problèmes d'anxiété et d'agressivité découlant de l'utilisation de techniques punitives.
- Il est important de RÉCOMPENSER LES BONNES ACTIONS et D'IGNORER LES MAUVAISES!
- Pour renforcer certains enseignements de base, tels que assis!, reste! ou couché!, donnez-lui une friandise seulement lorsqu'il exécute l'acte demandé. Une fois le comportement appris, donnez-lui les récompenses aléatoirement ou utiliser plutôt des caresses et des mots doux pour le féliciter.
- La technique peut également être utilisée pour éliminer certains comportements indésirables (sauter sur les gens, japper envers les étrangers, etc). Il faut éviter de donner de l'attention au chien dans ces situations. Il faut plutôt attendre qu'il s'assoie et ensuite lui donner une récompense. Ceci est d'autant plus important lorsqu'on a affaire à un chien anxieux ou peureux car le punir pourrait être catastrophique et résulter en une escalade du niveau et de la fréquence des signes d'agressivité combinés à de moins en moins d'avertissements de sa part.

LA MICROPUCE

Il vous est sûrement arrivé de remarquer la photo d'un animal recherché désespérément par ses propriétaires affichée sur les poteaux téléphoniques de votre voisinage. Afin de minimiser les chances que cette situation ne devienne la vôtre, nous vous recommandons de faire installer une micropuce à votre chien. Il s'agit d'une puce électronique que l'on injecte sous sa peau et qui contient toutes les informations et les coordonnées nécessaires à son identification. Ainsi, s'il lui arrive de s'égarer, il sera rapidement identifié et retourné à la maison.

ASSURANCE - MALADIE

Saviez-vous que l'assurance-maladie privée existe pour les animaux? En adhérant à un plan d'assurance-maladie, non seulement vous assurez la santé de votre animal mais vous assurez également votre tranquillité d'esprit en sachant que lorsque le moment viendra où il nécessitera des soins de santé dont les coûts peuvent parfois être élevés, vous serez en mesure de les lui offrir sans vous inquiéter du trou que la facture laissera dans votre budget.

Si l'acquisition d'une assurance-maladie pour votre animal vous intéresse, voici une liste de cinq compagnies qui offrent différents forfaits :

- **Petsecure:** www.petsecure.com
- **Desjardins:** www.petdesjardins.com
- **Pets+Us:** www.petsplusus.com
- **HBC:** www.petinsurancehbc.com
- **Petcare:** www.petcareinsurance.com





Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

Médecine | Chirurgie standard et au laser | Chirurgie orthopédique et ophtalmique
Soins dentaires | Radiographie dentaire | Radiographie numérique
Laboratoire sur place | Échographie | Endoscopie et CT Scan
Physiothérapie | Centre de nutrition | Pension
Service à domicile

Certains services ne sont pas offerts pour toutes les espèces animales ni dans tous nos établissements.

AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL.



Hôpital Vétérinaire de l'Est Inc.
Membre du Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

8700 avenue Chaumont
Montreal Qc H1K 1N6

514.355.8322

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 8h00 - 17h00



Membre du Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

450 boul. de Mortagne
Boucherville Qc J4B 1B8

450.641.4003

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 9h00 - 17h00



Hôpital Vétérinaire Richelieu Inc.
Membre du Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

880 boul. Yvon l'Heureux Nord
Beloeil Qc J3G 2C9

450.813.9997

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 8h00 - 17h00



Clinique Vétérinaire Au Pied du Mont Inc.
Membre du Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

1950 Chemin du Fer-à-Cheval
Ste-Julie Qc J3E 2T7

450.922.1343

lun. à ven. 9h00 - 20h00
sam. et dim. 9h00 - 17h00

WWW.MONVET.COM