



Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

GUIDE COBAYE



MONVET

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

Médecine | Chirurgie standard et au laser | Chirurgie orthopédique et ophtalmique
Soins dentaires | Radiographie dentaire | Radiographie numérique
Laboratoire sur place | Échographie | Endoscopie et CT Scan
Physiothérapie | Centre de nutrition | Pension
Service à domicile

Certains services ne sont pas offerts pour toutes les espèces animales ni dans tous nos établissements.

AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL.



8700 avenue Chaumont
Montreal Qc H1K 1N6

514.355.8322

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 8h00 - 17h00



450 boul. de Mortagne
Boucherville Qc J4B 1B8

450.641.4003

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 9h00 - 17h00



880 boul. Yvon l'Heureux Nord
Beloeil Qc J3G 2C9

450.813.9997

lun. à ven. 8h00 - 21h00
sam. et dim. 8h00 - 17h00



1950 Chemin du Fer-à-Cheval
Ste-Julie Qc J3E 2T7

450.922.1343

lun. à ven. 9h00 - 20h00
sam. et dim. 9h00 - 17h00

WWW.MONVET.COM

© PROPRIÉTÉ UNIQUE DU GROUPE VÉTÉRIINAIRE MONVET INC. . TOUTE REPRODUCTION, REPRÉSENTATION OU AUTRE USAGE FAITS SANS LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DU GROUPE SONT FORMELLEMENT INTERDITS.



CARNET DE SANTÉ



HISTORIQUE MÉDICAL

| DATE (JJ-MM-AAAA) | DIAGNOSTIC |
|-------------------|------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Vermifugation

La vermifugation est recommandée à l'automne pour les cobayes ayant accès à l'extérieur durant l'été.

VERMIFUGATION

| DATE (JJ-MM-AAAA) | ANALYSE DE SELLES | TRAITEMENTS |
|-------------------|-------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CARNET DE SANTÉ



TESTS/RÉSULTATS

| DATE (JJ-MM-AAAA) | TESTS | RÉSULTATS |
|-------------------|-------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


CHARTRE DE POIDS

| DATE (JJ-MM-AAAA) | POIDS | NOURRITURE | QUANTITÉ/ JOUR | COMMENTAIRES |
|-------------------|-------|------------|----------------|--------------|
| | | FOIN: | | |
| | | LÉGUMES: | | |
| | | FRUITS: | | |
| | | MOULÉE: | | |
| | | AUTRE: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




CHARTRE DENTAIRE

DROIT



MAXILLAIRE
(en haut)

GAUCHE



MANDIBULAIRE
(en bas)

DATE DE LA TAILLE DE DENTS
(JJ-MM-AAAA)

IMAGERIE: RADIOGRAPHIE OU
CT-SCAN (OUI/NON)

DENTS TAILLÉES

COMMENTAIRES

L'ALIMENTATION DU COBAYE

La nourriture

Les fibres

Le cobaye étant un herbivore, son alimentation doit être constituée principalement de fibres. Non seulement est-il **important qu'il en mange beaucoup, mais aussi qu'il en mange souvent**. En effet, grignoter durant toute la journée lui assure un transit digestif en continu.

Ceci est primordial pour lui car un arrêt du transit (stase gastro-intestinale) peut entraîner l'accumulation d'une quantité importante de gaz dans son estomac et, puisqu'il est incapable de vomir ou d'éructer, la distension de son tube digestif par le gaz peut mener à sa rupture.

Conséquemment, il doit avoir accès à volonté à du foin. Le foin de fléole des prés est de haute qualité et idéal alors que le foin de luzerne est à éviter, car il contient trop de calcium.

Un autre avantage que procure aux cobayes une alimentation riche en fibres est que celles-ci permettent une usure adéquate des dents. En effet, les dents des cochons d'Inde poussent continuellement et, si elles ne sont pas usées adéquatement, finiront par dévier et former des pointes pouvant blesser les joues et la langue des animaux.

La mastication du foin entraîne un mouvement circulaire de la mâchoire, ce qui use toutes les dents de façon uniforme. La moulée, quant à elle, est l'aliment le moins adapté à la dentition des cochons d'Inde car la mastication se fait uniquement de façon verticale, ce qui n'use qu'une partie des dents. Pour cette raison, la moulée ne devrait pas prendre trop de place dans l'alimentation du cobaye.

Les légumes

Les légumes peuvent être donnés à raison de 1 poignée, une à deux fois par jour. **Ceux qui sont feuillus et vert foncé sont à prioriser** comme par exemple la laitue (romaine, frisée, etc., sauf la Iceberg qui est à éviter), le céleri avec les feuilles, les poivrons verts, la courgette, la bette à carder, la menthe, la coriandre, la roquette et les feuilles de pissenlit. Les épinards, les fleurs et les feuilles de brocoli, le chou-fleur et le chou de Bruxelles peuvent aussi être offerts, mais en petites quantités seulement, car ils sont plus riches en calcium.



Il est important d'introduire les nouveaux légumes en petites quantités et un à la fois. Il faut également les laver à l'eau claire au préalable. Si un nouveau légume cause de la diarrhée, celui-ci devrait alors être exclu du régime du cobaye.

Quant aux fruits, il est recommandé d'en limiter la quantité à 1 cuillère à table par jour à cause de leur contenu élevé en sucre.



L'ALIMENTATION DU COBAYE

Supplémentation en vitamine C

Les cochons d'Inde ont besoin également que leur alimentation soit riche en vitamine C, car, contrairement à la majorité des autres mammifères, ils sont incapables de synthétiser cette vitamine. Un manque de vitamine C peut causer le scorbut, une maladie qui affecte principalement les cartilages, les os, la peau et les griffes.

Les meilleures sources de vitamine C se trouvent dans les fruits et légumes vert foncé et aux couleurs vives. En voici quelques exemples: le kale, le persil, la feuille de betterave, la chicorée, les épinards, les poivrons rouges et oranges, le brocoli, la tomate, le kiwi et l'orange. **Au moins un de ces aliments doit être donné à tous les jours afin de combler les besoins en vitamine C de votre compagnon.**

Attention encore une fois aux épinards et aux fruits qui, tel que déjà mentionné, contiennent beaucoup de calcium et de sucre respectivement. Ces derniers ne devraient donc aussi être offerts qu'en petites quantités (pas plus que 1 cuillère à table par jour).

Moulée

De la moulée de bonne qualité pour cobaye peut aussi fournir un apport adéquat en vitamine C. Cependant, puisque la vitamine C, entre autres, est particulièrement sensible à la température et à la lumière, elle se dégrade rapidement dans la moulée. Il faut donc éviter de conserver un sac, qu'il soit ouvert ou fermé, pendant plus de 2 mois. Il est préférable d'acheter des petites quantités de moulée à la fois, de bien refermer le sac et de le garder au réfrigérateur afin de conserver le plus longtemps possible la fraîcheur de son contenu.

En plus de contenir de la vitamine C, une moulée est de bonne qualité lorsqu'elle est riche en fibres (20% et plus) et faible en protéines (16% et moins), en gras (2,5% et moins) et en calcium (1% et moins). Elle peut être offerte, toujours en petites quantités, à raison de 2 cuillères à soupe par kg (poids du cobaye). Les jeunes cobayes en croissance peuvent manger de la moulée à volonté jusqu'à l'âge de 6 mois. Pour eux, la moulée doit contenir plus de protéines (18%).

Dans certains cas, une supplémentation additionnelle en vitamine C, disponible sous forme liquide à ajouter dans l'eau de boisson de votre cobaye, peut être nécessaire. Nous vous invitons à consulter votre vétérinaire pour savoir s'il en a besoin et quelles quantités lui donner.



La moulée et le supplément liquide ne doivent toutefois pas constituer les seules sources de vitamine C dans l'alimentation de votre cobaye, et ce, afin d'éviter qu'il développe une carence.

Autres aliments

Les noix, les graines, le maïs, les fruits séchés, le pain, les pâtes ainsi que le chocolat et les autres confiseries sont à éviter. Les moulées contenant ces aliments ne devraient pas non plus être utilisées.

L'eau

De l'eau propre et fraîche doit être disponible en tout temps. Pour les cochons d'Inde qui boivent dans un bol, il faut privilégier ceux qui sont assez lourds afin d'éviter qu'ils ne soient renversés.

Pour ceux qui préfèrent boire à la bouteille, il faut vérifier régulièrement que celle-ci fonctionne bien.

SOINS POUR VOTRE COBAYE

Les griffes

Il est important de tailler les griffes de votre compagnon régulièrement, soit environ une fois par mois. Habituez-le à se faire manipuler les pattes et les griffes dès son jeune âge et récompensez-le avec ses légumes ou ses fruits préférés. Ceci rendra la coupe des griffes plus facile pour vous et plus agréable pour lui.



La propreté

Les cochons d'Inde ne font pas leurs besoins dans un endroit spécifique. Au contraire, ils urinent et défèquent partout dans leur environnement! Il est donc important que le plancher de leur cage soit entièrement recouvert d'un substrat absorbant et non poussiéreux. À cet effet, la litière de papier recyclée douce (spécifiquement conçue pour les petits mammifères) est idéale. Les copeaux de bois de tremble non parfumés peuvent aussi être utilisés.

Les excréments, l'urine et la litière souillée doivent être retirés plusieurs fois par jour et l'ensemble de la litière doit être remplacé une fois par semaine.



L'urine de mon cochon d'Inde est épaisse et blanchâtre, est-ce normal?

Non! L'urine des cochons d'Inde est normalement jaune et claire. Par contre, lorsque leur diète contient trop de calcium, ce minéral est évacué dans l'urine, ce qui lui donne cette apparence typique. La diète devrait dans ce cas être modifiée car un excès de calcium peut mener à la formation de calculs urinaires, entre autres.

Qu'en est-il de l'urine rouge ou orangée?

Ceci peut être normal et causé par la présence d'un pigment rouge appelé porphyrine. Cependant, une coloration rouge ou rosée de l'urine peut aussi être associée à une maladie du système urinaire. Conséquemment, il est préférable de consulter un vétérinaire lorsque l'on observe un changement d'apparence de l'urine.

La cage

Puisque les cochons d'Inde ne grimpent pas et ne sautent pas, l'utilisation d'une cage horizontale spacieuse ou d'un enclos sans toit avec des parois verticales d'environ 25 cm de hauteur est appropriée. Cependant, si d'autres animaux ont accès à la cage, il est alors préférable que celle-ci soit fermée pour des raisons de sécurité.



Il est important d'y ajouter des cachettes afin d'offrir à votre compagnon un coin tranquille pour se reposer.



L'entretien du pelage

Vous devez brosser régulièrement votre cobaye pour limiter l'ingestion de poils. Certaines races peuvent avoir le pelage très long et une "coupe de cheveux" peut parfois être nécessaire. Encore une fois, habituez le vôtre à ces manipulations dès son jeune âge et récompensez-le avec ses légumes ou ses fruits préférés comme vous le faites pour la coupe des griffes.

SOINS POUR VOTRE COBAYE

Les interactions sociales

Les cobayes étant des animaux de nature craintive pouvant être stressés facilement, il faut faire preuve de douceur et de patience pour les apprivoiser.

Ils peuvent vivre seuls mais puisqu'ils sont très sociables et qu'ils apprécient la compagnie de leurs congénères, ils peuvent aussi être gardés en groupe.



ATTENTION!!



Étant donné que les cobayes peuvent se reproduire en jeune âge, et ce, même entre frères et sœurs, on se doit d'être vigilant lorsque plusieurs jeunes cobayes cohabitent ensemble. En effet, les mâles sont fertiles dès l'âge de 3 mois et les femelles, dès l'âge de 2 mois. Il est conseillé de faire déterminer rapidement par un vétérinaire le sexe des animaux et de garder les mâles séparés des femelles en tout temps afin d'éviter les grossesses imprévues.

Étant donné que les cobayes sont des proies, il faut à tout prix éviter qu'ils viennent en contact avec les furets. Les interactions avec les chiens et les chats, quant à elles, sont possibles mais devraient quand même être supervisées étroitement.

Bien que les cobayes et les lapins puissent avoir des interactions amicales, il n'est pas recommandé de les mettre en contact les uns avec les autres. En effet, les lapins peuvent être des porteurs asymptomatiques (être infectés sans démontrer de symptômes) de la bactérie *Bordetella bronchiseptica*, entre autres, et la transmettre aux cobayes qui y sont très sensibles. L'infection par cette bactérie peut causer une pneumonie chez ces derniers.

Parce que le cobaye est un animal qui tolère mal l'anesthésie générale et qui développe fréquemment des complications postopératoires, la stérilisation n'est pas exécutée de routine chez cette espèce.

Dans certains contextes particuliers toutefois, la procédure peut quand même être réalisée. C'est le cas notamment de certains refuges qui font opérer les cochons d'Inde d'emblée, surtout les mâles.

LES PARTICULARITÉS DU COBAYE ET LES PROBLÈMES DE SANTÉ FRÉQUENTS

Quand consulter votre vétérinaire?

Les cobayes vivent en moyenne 4 à 7 ans. Nous vous suggérons de faire examiner le vôtre par un vétérinaire une fois par année afin de s'assurer qu'il est en bonne santé.



Lorsqu'un problème se manifeste cependant, il est important de ne pas attendre et de consulter **RAPIDEMENT!!**

Les comportements suivants peuvent être associés à des signes de douleur ou de maladie nécessitant d'**URGENCE** une intervention :

- Une baisse d'appétit ou un refus de s'alimenter*;
- Une absence ou une diminution de production de selles ou d'urine, la production de selles plus petites et plus sèches qu'à l'habitude;
- L'animal reste caché ou immobile pendant plusieurs heures;
- Il a de la difficulté à se déplacer, il semble paralysé ou présente une déformation d'un membre;
- Il s'étire le cou constamment pour respirer.

** Si votre compagnon refuse de s'alimenter pendant une demi-journée tout au plus, vous devez consulter un vétérinaire dans les plus brefs délais!*

Comme nous l'avons déjà mentionné, les cobayes doivent s'alimenter continuellement avec du foin afin d'éviter une stase digestive et les conséquences désastreuses associées. Parmi les autres facteurs pouvant également être à l'origine de la stase, on retrouve le stress, l'obésité, le manque d'exercices, une mauvaise dentition, l'ingestion d'objets ou de matériaux non digestibles, la douleur ainsi que la maladie.

