



Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

**GUIDE FURET**



# FAIRE VACCINER VOTRE FURET

## FAIRE VACCINER VOTRE FURET

### Vaccin de base

#### Distemper :

- Transmission par aérosol.
- Symptômes généralisés : fièvre, problèmes digestifs, respiratoires, neurologiques et cutanés.
- Mortel.



Première vaccination à 8, 11 et 14 semaines d'âge. Rappels annuels par la suite.

#### Rage :

- Affecte le système nerveux.
- Peut être asymptomatique pendant plusieurs mois.
- Zoonose.
- Aucun traitement disponible.
- Mortel.



Première vaccination à partir de 3 mois d'âge. Rappels annuels par la suite.



# POURQUOI VERMIFUGER VOTRE FURET?

## Pourquoi vermifuger votre furet?

Les furets peuvent être porteurs de plusieurs parasites intestinaux sans toutefois présenter des symptômes. Ils sont, pour la plupart, transmissibles aux autres animaux domestiques (chiens et chats) et aux humains (zoonoses).

Lors de l'adoption d'un furet, il est recommandé de procéder à une analyse de selles pour identifier la présence de parasites. Pour ce faire, des selles fraîches devraient être apportées lors du premier examen vétérinaire. L'analyse de selles permettra d'instaurer le traitement approprié en fonction des parasites identifiés.



Lors de la période estivale (mois d'avril à novembre), une vermifugation mensuelle est recommandée pour tous les furets ayant un accès à l'extérieur.

## Quand et comment vermifuger?

Afin de débarrasser votre animal de ses parasites et prévenir de nouvelles infections, une combinaison de différents produits doit être utilisée et les traitements doivent être administrés et répétés à des moments précis durant l'année.




## CÉDULE ANTIPARASITAIRE


### VER DU COEUR



### PUCES



### PARASITES INTESTINAUX



# LES OPTIONS CHIRURGICALES

## La stérilisation

Au Québec, la majorité des furets sont stérilisés lorsqu'ils sont adoptés. Ceci permet de garder un contrôle sur les lignées de reproducteurs.

La stérilisation permet également d'éviter l'apparition de plusieurs problèmes de santé et de comportement.

En effet, en plus de dégager une forte odeur corporelle, les mâles non-stérilisés peuvent développer des comportements indésirables tels que du marquage et de l'agressivité. Les femelles, quant à elles, peuvent décéder d'une surproduction d'hormones sexuelles (hyperoestrogénisme) si elles ne sont pas stérilisées et qu'elles ne sont pas accouplées.

Afin de diminuer l'odeur caractéristique des furets, certaines compagnies vont faire enlever leurs glandes anales au moment de leur stérilisation. Toutefois, puisque la stérilisation est suffisante à elle seule pour diminuer grandement l'odeur du furet, plusieurs éleveurs ne les font pas enlever.

Il faut quand même retenir que peu importe les chirurgies effectuées, les furets dégageront toujours leur odeur caractéristique et ce, même à un faible degré parce qu'ils possèdent plusieurs glandes corporelles en plus des glandes anales.



## Le laser chirurgical

Depuis quelques années déjà, nous privilégions l'utilisation du laser pour effectuer plusieurs types de chirurgies. Cette technique apporte de nombreux avantages comparativement à l'utilisation du scalpel. En effet, le laser :

- Diminue la douleur post-chirurgicale.
- Diminue les saignements.
- Diminue l'œdème (enflure) post-opératoire.
- Diminue le risque d'infection des plaies chirurgicales.

## La sécurité anesthésique

### BILAN SANGUIN PRÉ-OPÉATOIRE

- Permet de vérifier l'état des organes responsables de l'élimination des drogues anesthésiques.
- Permet de détecter la présence de maladies concomitantes souvent inapparentes cliniquement et qui peuvent augmenter le risque anesthésique.

### CATHÉTER INTRAVEINEUX

- Permet d'assurer l'accès veineux en tout temps en période péri-chirurgicale pour administrer de la médication et des fluides. Ceci est particulièrement important en cas de chute de pression sanguine ou d'arrêt cardio-respiratoire.

### FLUIDES INTRAVEINEUX

- Aident à maintenir une pression sanguine normale afin d'assurer la perfusion adéquate des organes majeurs (cœur, reins, foie, cerveau) durant l'anesthésie.
- Contribuent à éliminer plus rapidement les drogues anesthésiques.



## SOINS POUR VOTRE NOUVEAU FURET



### La gueule

Les soins dentaires sont très importants chez les furets car la maladie parodontale est une condition fréquemment retrouvée chez cette espèce. Une accumulation importante de tartre est douloureuse et peut mener à la perte des dents.

Le brossage des dents favorise une bonne hygiène dentaire. Cependant, pour être efficace, le brossage des dents des furets, comme pour les humains, doit être fait à tous les jours. On peut utiliser une petite brosse à doigt ou une petite brosse à dent pour animaux avec du dentifrice conçu spécialement pour les animaux aussi (n'est pas toxique lorsqu'avalé et contient des enzymes dont l'action sur la plaque dentaire se poursuit entre les brossages).

Puisque l'alimentation des furets est semblable à celle des chats, les gâteries dentaires de bonne qualité pour chats peuvent être utilisées également pour procurer des soins dentaires aux furets.

### Les oreilles

Il est important de regarder fréquemment l'intérieur des oreilles de votre furet et de les nettoyer régulièrement. Les furets produisent de façon normale beaucoup de sécrétions dans les oreilles mais celles-ci ne doivent toutefois pas être présentes en quantités excessives. En général, un nettoyage effectué au moins une fois aux deux semaines est acceptable. La fréquence des nettoyages peut être augmentée à une fois par semaine au besoin.

Tout comme les chiens et les chats, les furets peuvent développer des otites ou être infestés de mites d'oreilles. Le premier symptôme noté par les propriétaires est du grattage excessif des oreilles ou du cou. Dans ce cas, il est important de consulter votre vétérinaire pour qu'il instaure un traitement.



Si les sécrétions sont accompagnées de rougeur, d'enflure ou d'une mauvaise odeur alors mieux vaut consulter un vétérinaire également.

Pour procéder au nettoyage, appliquez une petite quantité de produit nettoyant pour animaux sur une boule de coton ou sur un mouchoir et nettoyez l'oreille avec le bout de votre doigt. Laissez votre furet se secouer la tête puis retirez le surplus de produit avec un mouchoir propre.

Évitez d'insérer un écouvillon (Q-tip®) dans le conduit auditif pour éviter de le blesser et de pousser les sécrétions vers le fond.

### Les yeux

Il peut être normal de voir des sécrétions transparentes dans le coin des yeux de votre furet. Dans plusieurs cas, il suffit de les retirer avec une lingette humide conçue pour nettoyer les yeux des animaux.

Il est important de surveiller l'apparition de rougeur, d'enflure, de sécrétions jaunâtres ou verdâtres, de frottement ou encore d'une fermeture forcée des paupières. Dans ce cas également, il est préférable de consulter votre vétérinaire.

# SOINS POUR VOTRE NOUVEAU FURET

## Le bain

Le bain peut être donné une fois par semaine ou au besoin. Des bains trop fréquents peuvent assécher ou endommager la peau de votre furet. Tel qu'indiqué précédemment, l'odeur caractéristique des furets ne peut être totalement éradiquée à cause de la présence de nombreuses glandes réparties partout sur leur corps. Un bain occasionnel et un nettoyage quotidien de la cage, particulièrement de la litière, sont les meilleurs moyens de contrôler l'odeur des furets.

Il est important de ne pas utiliser des produits parfumés car ils peuvent irriter la peau. N'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire pour savoir quel produit utiliser.

Lors du bain, il faut faire attention aux yeux et aux oreilles de votre furet. Évitez le contact du shampooing ou de l'eau avec son visage.

## L'eau

Votre furet doit avoir accès en tout temps à de l'eau fraîche. L'eau peut être placée dans une gourde ou dans un bol. Puisque les furets ne comprennent pas toujours tout de suite comment fonctionne la gourde d'eau, il est important de surveiller leur consommation d'eau pendant les premiers jours suivant leur adoption.

Il faut également changer l'eau et laver le bol et la gourde à chaque jour.

Si votre choix s'arrête sur un bol, assurez-vous qu'il soit fait de céramique ou de tout autre matériel lourd car les furets sont très habiles pour renverser les contenants.

## La nourriture

Tout comme les chats, les furets sont des animaux carnivores stricts. Les fruits ou n'importe quels produits riches en sucre sont donc à éviter car ils peuvent causer des dérangements gastro-intestinaux. Il faut aussi se méfier des gâteries pour furets car elles contiennent également beaucoup de sucre.

Les nourritures spécialement conçues pour les furets sont conseillées comme nourriture de maintien. Choisissez les nourritures qui sont sous forme d'extrusion uniforme plutôt que les produits composés de granules de différentes formes ou couleurs.

Des morceaux de viande ou d'œuf (cuit et sans assaisonnement) peuvent être ajoutés à l'alimentation de votre furet ou être offerts comme gâteries. Dans certains cas, de la nourriture pour chat peut être utilisée. Nous vous invitons à consulter un vétérinaire pour vous aider dans le choix d'une nourriture adaptée à votre furet.

Contrairement aux chats et aux chiens, les furets ne doivent pas avoir une alimentation rationnée. Puisque leur transit intestinal est très rapide, les furets doivent avoir accès à de la nourriture à volonté sinon ils risquent de souffrir d'une baisse du niveau de sucre sanguin (hypoglycémie).



Privilégiez les bols de nourriture en acier inoxydable, en céramique ou en verre car ces matériaux sont hypoallergéniques et ne retiennent pas les bactéries.



# SOINS POUR VOTRE NOUVEAU FURET

## La propreté

La propreté peut être enseignée aux furets. Voici les étapes à suivre pour y arriver :

Les furets vont privilégier les coins pour faire leurs selles et uriner. Dans une cage rectangulaire, la litière devrait être placée dans un coin. Afin de dissuader votre furet d'utiliser les autres, disposez-y des objets qu'il ne voudra pas souiller : bol de nourriture, bol d'eau, cachette, hamac, etc.

Utilisez des copeaux de bois ou tout autre matériel à litière dans cette dernière uniquement. Dans le reste de la cage, placez plutôt des couvertures ou du papier journal comme substrat.

Lorsque votre furet fait des selles ou urine à l'extérieur de la litière, nettoyez la cage en entier mais laissez-y de la litière légèrement souillée.

Il faut éviter de punir les furets lorsqu'ils sont malpropres. Il est préférable de les encourager en leur offrant des gâteries quand ils font leurs besoins aux endroits désignés. La persistance est la clé!



Lorsque votre furet est en liberté, assurez-vous qu'une litière se trouve à proximité. Il est recommandé de placer une litière dans chaque grande pièce de la maison ou d'y limiter l'accès.



## Les griffes

Commencez à couper les griffes de votre furet le plus tôt possible de façon à ce qu'il s'habitue rapidement. Au début, coupez-lui une griffe à tous les jours en vous assurant de le féliciter avec enthousiasme et en lui offrant immédiatement une récompense à chaque fois.

Augmentez progressivement le nombre de griffes que vous couperez à la fois et l'intervalle de temps entre chaque coupe au fur et à mesure qu'il comprendra qu'il s'agit d'une manipulation agréable.

Une fois qu'il sera bien habitué, continuez à lui couper les griffes régulièrement, soit une fois par mois, pour éviter la pousse des veines à l'intérieur.



## La micropuce

Étant donné leur grande agilité, leur petite taille et leur nature curieuse, les furets peuvent facilement se faufiler par une porte entre-ouverte et se perdre dans la nature. Afin de minimiser les risques que cette situation ne devienne la vôtre, nous vous recommandons de faire installer une micropuce à votre furet. Il s'agit d'une puce électronique que l'on injecte sous sa peau et qui contient toutes les informations et les coordonnées nécessaires à son identification. Ainsi, s'il lui arrive de s'égarer, il sera rapidement identifié et retourné à la maison.

# SOINS POUR VOTRE NOUVEAU FURET

## La cage

Étant un endroit où votre furet passera une grande partie de la journée, la cage doit être de dimensions suffisantes pour contenir tout le nécessaire en plus de lui offrir assez d'espace pour lui permettre de se dégourdir un peu les pattes. La cage devrait contenir une litière, un bol de nourriture, un bol d'eau et des cachettes.

L'habitat des ancêtres du furet était formé d'un réseau de terriers. Il est donc important de recréer cet environnement lors de l'aménagement de la cage. Les furets apprécient toutes les formes de cachettes (tunnels, hamacs, couvertures, etc).

La cage doit être située dans une pièce fraîche. La température idéale se trouve entre 15°C et 21°C. Les températures chaudes (plus de 30°C) sont à éviter car les furets sont sujets aux coups de chaleur.

## Le jeu

Les furets dorment pendant la majeure partie de la journée, soit jusqu'à plus de 20 heures par jour. Ils sont toutefois très énergiques et très actifs lorsqu'ils sont éveillés. Il est important de permettre à votre furet de sortir de sa cage pendant 2 heures à chaque jour pour qu'il puisse jouer.

Plusieurs objets peuvent être placés dans la pièce pour créer une aire de jeu. Offrez-lui des boîtes, des tunnels, des cachettes ou encore un bac en plastique contenant des balles pour le divertir. Les jouets pour chats attachés à une corde peuvent également être utilisés mais il faut retirer les parties qui pourraient être ingérées (les plumes par exemple).

Évitez les jouets en latex et/ou en mousse.



## Le comportement

Étant des prédateurs de nature, les furets apprécient la chasse qui peut se manifester par du mordillage lors du jeu. Il est important d'ignorer le furet lorsqu'il agit de la sorte. Un produit ayant un goût sur, du jus de citron par exemple, peut être appliqué sur les surfaces que vous ne voulez pas que votre furet mordille (souliers, pantoufles, pieds, mains, etc).

Les oiseaux et les petits mammifères (rats, lapins, cochons d'Inde, etc.) ne devraient pas être mis en contact avec les furets car ils sont leurs proies naturelles. La présence d'un furet dans leur environnement peut également être source de stress pour ces espèces. Les chats et les chiens peuvent toutefois cohabiter avec les furets. Une supervision est toujours recommandée quand même.

Les furets sont de très grands cachotiers et de grands fouineurs. Il faut faire attention à tous les petits objets qu'ils pourraient dérober et ingérer (bouchons d'oreille, écouteurs, lacets, gommes à effacer, jouets de chats et plus encore).

Il est important d'adapter l'environnement de la maison avant l'arrivée du furet et de bien camoufler ou de bloquer l'accès à toutes les petites cachettes qui pourraient être dangereuses. Assurez-vous que tout votre mobilier a une surface dure en-dessous, car autrement les furets peuvent y creuser des trous et ingérer la mousse. Évitez les chaises inclinables. Attention également aux ouvertures dans les murs.

## FICHE DE VACCINATION

VACCIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sem	sem	sem	sem	an	ans								
DATE (JJ-MM-AAAA)														
DISTEMPER														
RAGE														
INITIALES DU VÉTÉRINAIRE														
NUMÉRO DE PERMIS														

## MICROPUCE

DATE D'IMPLANTATION (JJ-MM-AAAA)
NUMÉRO DE MICROPUCE




## VERMIFUGATION

DATE (JJ-MM-AAAA)	ANALYSE DE SELLES	TRAITEMENTS




## CHARTRE DENTAIRE

**DROIT**



**MAXILLAIRE  
(en haut)**

**GAUCHE**



**MANDIBULAIRE  
(en bas)**

DATE DU DÉTARTRAGE (JJ-MM-AAAA)	RADIOGRAPHIE DENTAIRE (OUI/NON)	EXTRACTIONS	COMMENTAIRES



## CARNET DE SANTÉ

### HISTORIQUE MÉDICAL

DATE (JJ-MM-AAAA)	DIAGNOSTIC

### TESTS/RÉSULTATS

DATE (JJ-MM-AAAA)	TESTS	RÉSULTATS

### CHARTRE DE POIDS

DATE (JJ-MM-AAAA)	POIDS	NOURRITURE	COMMENTAIRES

# MONVET

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

**Médecine | Hospitalisation | Chirurgies standards et au laser  
Dentisterie | Radiologie numérique | Échographie | Laboratoire sur place  
Physiothérapie | Ostéopathie | Acupuncture | Nutrition | Pension**

*Certains services ne sont pas offerts pour toutes les espèces animales ni dans tous nos établissements.*

*Agir ensemble pour la santé et le bien-être animal.*



Montréal  
(Anjou)



Boucherville



Beloil



Ste-Julie



Montréal  
(Rivière-des-Prairies)



Montréal  
(Pointe-aux-Trembles)



Montréal  
(Saint-Michel)



Longueuil



**CLINIQUE VÉTÉRINAIRE  
DE LA RUE PRINCIPALE INC.**

Membre du Groupe Vétérinaire MonVet Inc.

Saint-Amable

[WWW.MONVET.COM](http://WWW.MONVET.COM)