



Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

GUIDE LAPIN





LES OPTIONS CHIRURGICALES

La stérilisation

Chez les femelles, cette procédure est recommandée entre 6 et 9 mois d'âge.

Chez les mâles, cette procédure peut être réalisée dès que les testicules sont descendus dans le scrotum. Nous recommandons toutefois d'attendre l'âge de 5 mois afin de minimiser les risques anesthésiques.

AVANTAGES :

- Prévient certaines maladies telles que les tumeurs utérines (se développent chez 50% à 60% des femelles non stérilisées), l'épaississement de l'endomètre (la couche interne de l'utérus), les tumeurs mammaires et les tumeurs testiculaires.
- Contrôle la population.
- Prévient certains comportements indésirables tels que le marquage et l'agressivité.

Le laser chirurgical

Depuis quelques années déjà, nous privilégions l'utilisation du laser pour effectuer plusieurs types de chirurgies. Cette technique apporte de nombreux avantages comparativement à l'utilisation du scalpel. En effet, le laser :

- Diminue la douleur post-chirurgicale.
- Diminue les saignements.
- Diminue l'œdème (enflure) post-opératoire.
- Diminue le risque d'infection des plaies chirurgicales.

La sécurité anesthésique

BILAN SANGUIN PRÉ-OPÉATOIRE

- Permet de vérifier l'état des organes responsables de l'élimination des drogues anesthésiques.
- Permet de détecter la présence de maladies concomitantes souvent inapparentes cliniquement et qui peuvent augmenter le risque anesthésique.

CATHÉTER INTRA VEINEUX

- Permet d'assurer l'accès veineux en tout temps en période péri-chirurgicale pour administrer de la médication et des fluides. Ceci est particulièrement important en cas de chute de pression sanguine ou d'arrêt cardio-respiratoire.

FLUIDES INTRA VEINEUX

- Aident à maintenir une pression sanguine normale afin d'assurer la perfusion adéquate des organes majeurs (cœur, reins, foie, cerveau) durant l'anesthésie.
- Contribuent à éliminer plus rapidement les drogues anesthésiques.
- Aident à garder le contenu digestif bien hydraté, ce qui favorise un retour plus rapide à un transit digestif optimal en période post-opératoire.



L'ALIMENTATION DU LAPIN

La nourriture

Votre lapin doit avoir accès à volonté à du foin de bonne qualité. Le foin de fléole des prés est préférable au foin de luzerne qui contient trop de calcium.

Des légumes variés peuvent être donnés à tous les jours à raison de 1 tasse par kg (poids du lapin) par jour. La verdure est à prioriser. Il est important d'introduire les nouveaux légumes un à la fois et en petites portions. Lorsqu'un nouveau légume cause de la diarrhée, il faut éviter de le donner à nouveau.

Voici quelques suggestions de légumes à offrir : laitue (romaine, frisée ou autre, sauf la Iceberg), céleri avec les feuilles, poivron, courgette, pois mange-tout, bette à carde, menthe, coriandre, persil, feuilles de carotte, roquette, feuilles de betterave, feuilles de pissenlit, chicorée, endive, fleurs et feuilles de brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, épinard (en petite quantité). Il est important de laver les légumes à l'eau claire avant de les servir.

En ce qui concerne les fruits et les légumes plus sucrés comme les carottes, ceux-ci peuvent être donnés en petites quantités (de 1 à 2 cuillères à table par jour) comme gâteries.

De la moulée peut aussi être offerte en petites quantités (25 g ou 1 cuillère à table par kg de poids par jour) de façon optionnelle aux lapins adultes et être offerte à volonté aux lapins en croissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Une moulée de bonne qualité est riche en fibres (18% et plus), faible en protéines (16% et moins), faible en gras (2,5% et moins) et faible en calcium (1% et moins). Pour les lapins en croissance, le contenu protéique doit cependant être plus élevé (18%).



Il faut éviter de donner aux lapins certains aliments tels que des noix, des graines, du maïs, des fruits séchés, du pain, des pâtes ainsi que du chocolat et autres confiseries.

Les caecotrophes

Les caecotrophes sont des matières fécales très riches en nutriments et en vitamines que les lapins ingèrent directement à partir de leur anus. Ces crottes sont plus molles et ont une odeur plus prononcée. Il s'agit d'un processus essentiel à la santé des lapins. Certains lapins souffrant d'un surplus de poids ou dont la mobilité est réduite à cause d'un problème de santé peuvent avoir de la difficulté à manger leurs caecotrophes. Leur arrière-train sera alors souillé et, si le problème persiste, ils risquent de développer des carences nutritionnelles.

L'eau

Votre lapin doit avoir accès à de l'eau propre et fraîche en tout temps. S'il apprécie boire à la bouteille, il est important de vérifier régulièrement que celle-ci fonctionne bien. S'il préfère boire dans un bol, il faut s'assurer qu'il soit assez lourd pour ne pas être renversé.



La cage et l'environnement

La cage de votre lapin devrait être assez grande pour lui permettre de se déplacer sans contrainte et devrait inclure des zones distinctes pour la litière, la nourriture et le repos.



Il est important d'aménager une ou plusieurs cachettes dans lesquelles il pourra s'abriter.

Étant donné que les lapins n'ont pas de coussinets plantaires (contrairement aux chats et aux chiens), il est recommandé de placer des serviettes ou des couvertures au fond de leur cage afin de leur fournir un sol moelleux. Cela permet de diminuer les risques d'irritation, de blessures et d'infection sous les pattes (pododermatite).

Finalement, puisque les lapins sont très sensibles à la chaleur, il faut installer leur cage dans une pièce fraîche et bien aérée, ainsi que rafraîchir leur eau régulièrement, surtout l'été.

La propreté

Les lapins sont en général «propres», c'est-à-dire qu'ils éliminent la majorité de leurs excréments au même endroit. Une fois cet emplacement déterminé, on peut y placer une litière. Un bac à litière pour chat sans couvercle est idéal. Une litière de papier recyclé est recommandée car elle est peu poussiéreuse et non odorante. Les copeaux de bois sont à éviter, car ils sont poussiéreux et dégagent de fortes odeurs au contact de l'urine, lesquelles peuvent être irritantes pour les voies respiratoires des lapins. Le retrait des selles et de l'urine doit être fait tous les jours et le bac devrait être nettoyé une fois par semaine.

Votre lapin a besoin de faire de l'activité physique à tous les jours. Ainsi, il doit passer du temps en dehors de sa cage pendant au moins 1 heure à chaque jour. Pour répondre à ce besoin, on peut le laisser se promener dans la maison sous surveillance ou encore lui fournir un enclos. **Attention! Les lapins aiment bien ronger et grignoter, il faut donc s'assurer qu'ils n'aient pas accès à des fils électriques.**



SOINS POUR VOTRE LAPIN

L'entretien du pelage

Étant donné que votre lapin est incapable de vomir ou d'évacuer des boules de poils, il est important de le brosser régulièrement afin de limiter l'ingestion de poils.

En effet, un amas de poils peut causer une obstruction digestive et être dangereuse pour sa santé. Puisque votre lapin aura peut-être besoin de beaucoup de temps pour s'habituer à se faire brosser, il est préférable de faire quotidiennement de courtes séances de brossage en le récompensant avec ses légumes préférés à chaque fois. Lorsqu'il fait chaud ou encore lors des changements de saisons, les lapins muent et la perte de poils s'accroît. Pendant ces périodes, le brossage peut être fait 2 fois par jour afin d'éviter une accumulation rapide de poils dans l'estomac et les intestins.



Les griffes

Il est important de tailler les griffes de votre lapin régulièrement, soit environ une fois par mois. Habituez-le dès son jeune âge à se faire manipuler les pattes et les griffes, et récompensez-le avec ses légumes ou ses fruits préférés. Ceci rendra la coupe des griffes plus facile pour vous et plus agréable pour votre compagnon.

LES PARTICULARITÉS DU LAPIN ET LES PROBLÈMES DE SANTÉ FRÉQUENTS

Le lapin étant un herbivore, non seulement est-il important qu'il mange beaucoup de fibres, mais il doit en manger souvent également. En grignotant durant toute la journée, ceci lui assure un transit digestif en continu. Comme il a été expliqué précédemment, les lapins sont incapables de vomir et ils ne peuvent pas éructer non plus. Donc, si pour une raison quelconque le transit digestif arrête (stase), des quantités importantes de gaz pourraient s'accumuler dans leur estomac et mettre leur vie en danger.

Il existe plusieurs facteurs qui pourraient causer une stase digestive: le stress, l'obésité, le manque d'exercices, une alimentation inadéquate, un trouble dentaire, l'ingestion excessive de poils, l'ingestion d'objets ou de matériaux non digestibles, la douleur ou encore la maladie.

Une ossature très légère combinée avec des muscles puissants font des lapins des créatures agiles et rapides. Cependant, puisque leurs os sont fins, ils risquent davantage de se fracturer. Il est donc important de manipuler les lapins avec soin afin d'éviter les chutes et les blessures. Lorsque vous prenez votre lapin, assurez-vous de tenir fermement son arrière-train et de bien supporter son dos. Lui cacher les yeux peut aider à le rassurer et à le garder plus calme pendant les manipulations. Afin de gagner sa confiance, récompensez-le avec ses légumes préférés quand vous le prenez. Ainsi, il se laissera faire plus facilement.



Il est impératif de consulter immédiatement un vétérinaire si votre lapin refuse de s'alimenter pour quelque raison que ce soit, ne serait-ce que pendant quelques heures seulement!


Les dents des lapins poussent continuellement. Il leur faut donc une alimentation riche en fibres afin de permettre à leurs dents de s'user adéquatement. La moulée est l'aliment le moins bien adapté à la dentition des lapins, car sa mastication se fait verticalement et n'use qu'une partie des dents. Certaines dents pousseront alors excessivement, ce qui entraînera leur déviation et même la formation de pointes dentaires pouvant blesser les joues et la langue des lapins. Le foin est vraiment l'aliment de choix pour la santé dentaire car il entraîne un mouvement circulaire de la mâchoire et une usure uniforme de toutes les dents.

LES PARTICULARITÉS DU LAPIN ET LES PROBLÈMES DE SANTÉ FRÉQUENTS



Les lapins étant des proies, ils sont de nature plus craintive et peuvent être stressés facilement. La douceur et la patience sont donc de mise pour apprivoiser le vôtre. Évidemment, une supervision des contacts entre lui et ses colocataires canins ou félins est indispensable. Soyez rassuré cependant car plusieurs lapins développeront une relation amicale avec les chiens ou les chats. Les contacts avec les furets sont par contre à éviter car le lapin est une proie de choix pour ces petits carnivores.

Vous avez remarqué que l'urine de votre lapin est épaisse et blanchâtre, et vous vous demandez si c'est normal? Tout-à-fait! Les lapins éliminent le calcium par l'urine, ce qui rend celle-ci plus opaque. Aussi, l'urine peut prendre une coloration allant du jaune au rouge-orangé. Ceci s'explique par la présence de pigments, les porphyrines, qui sont aussi éliminés dans l'urine.



Quand consulter votre vétérinaire?

Un examen annuel est recommandé afin de s'assurer que votre lapin est en bonne santé.



Lorsqu'un problème se manifeste, n'attendez pas et consultez **rapidement!!**

Les comportements suivants peuvent être associés à des signes de douleur ou de maladie nécessitant d'**urgence** une intervention :

- Baisse d'appétit, refus de s'alimenter ;
- Absence de selles ou d'urine ;
- L'animal reste caché ou immobile pendant plusieurs heures ;
- Il a de la difficulté à se déplacer, il semble paralysé ou présente une déformation d'un membre ;
- Il s'étire le cou constamment pour respirer.

CARNET DE SANTÉ



STÉRILISATION

DATE (JJ-MM-AAAA)

INTERVENTION CHIRURGICALE

CASTRATION

OVARIOHYSTÉRECTOMIE

HISTORIQUE MÉDICAL

DATE (JJ-MM-AAAA)	DIAGNOSTIC

VERMIFUGATION

DATE (JJ-MM-AAAA)	ANALYSE DE SELLES	TRAITEMENTS

CARNET DE SANTÉ



TESTS/RÉSULTATS

DATE (JJ-MM-AAAA)	TESTS	RÉSULTATS

CHARTE DE POIDS

DATE (JJ-MM-AAAA)	POIDS	NOURRITURE	QUANTITÉ/ JOUR	COMMENTAIRES
		FOIN:		
		LÉGUMES:		
		FRUITS:		
		MOULÉE:		
		AUTRE:		





CARNET DE SANTÉ

CHARTRE DENTAIRE

DROIT

GAUCHE



**MAXILLAIRE
(en haut)**

**MANDIBULAIRE
(en bas)**

DATE DE LA TAILLE DE DENTS (JJ-MM-AAAA)	IMAGERIE: RADIOGRAPHIE OU CT-SCAN (OUI/NON)	DENTS TAILLÉES	COMMENTAIRES

MONVET

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

**Médecine | Hospitalisation | Chirurgies standards et au laser
Dentisterie | Radiologie numérique | Échographie | Laboratoire sur place
Physiothérapie | Ostéopathie | Acupuncture | Nutrition | Pension**

Certains services ne sont pas offerts pour toutes les espèces animales ni dans tous nos établissements.

Agir ensemble pour la santé et le bien-être animal.



Montréal
(Anjou)



Boucherville



Beloil



Ste-Julie



Montréal
(Rivière-des-Prairies)



Montréal
(Pointe-aux-Trembles)



Montréal
(Saint-Michel)



Longueuil



**CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DE LA RUE PRINCIPALE INC.**

Membre du Groupe Vétérinaire MonVet Inc.

Saint-Amable

WWW.MONVET.COM