

MONVET

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

GUIDE CHATON



LES SOINS MÉDICAUX

La vaccination

Le vaccin de base

Celui-ci protège contre les maladies suivantes:

Panleucopénie

- Transmission du parvovirus félin lors du contact des selles avec la bouche.
- Affecte les systèmes digestif et immunitaire.
- Condition souvent fatale.
- Nécessite généralement l'hospitalisation.
- Le virus peut survivre jusqu'à un an dans l'environnement.

Rhinotrachéite infectieuse

- Transmission dans l'air.
- Affecte le système respiratoire supérieur (éternuements, écoulements nasals, toux) et les yeux (rougeur, enflure, sécrétions, ulcères cornéens).
- Le chat reste porteur toute sa vie.
- Les symptômes peuvent réapparaître lors de stress.

Calicivirus

- Transmission dans l'air.
- Affecte le système respiratoire supérieur (éternuements, écoulements nasals, toux), les yeux (rougeur, enflure, sécrétions), la gueule et/ou le nez (ulcères) et les articulations (arthrites aiguës).
- Certaines formes sont plus sévères et possiblement fatales.
- Le chat excrète le virus longtemps après la guérison.
- Le virus survit dans l'environnement et résiste à plusieurs désinfectants.

Ce vaccin est nécessaire pour tous les chats.

Première vaccination à 8, 12 et 16 semaines.

Deux doses de vaccins seulement sont nécessaires lorsque les chatons sont âgés de 12 semaines et plus la première fois qu'ils sont vaccinés.

Rappels annuels par la suite.

La leucémie féline (FeLV)

- Transmission par contact avec n'importe quelle sécrétion corporelle.
- Affecte le système immunitaire.
- Cause le cancer des globules blancs.
- Mortel si le virus pénètre dans la moelle osseuse.

Ce vaccin est recommandé pour les chats qui vivent avec d'autres chats ou qui vont dehors.

Première vaccination à 12 et 16 semaines.

Rappels annuels par la suite.



La rage

- Transmission surtout lors de morsure.
- Affecte le système nerveux.
- Les symptômes peuvent apparaître plusieurs mois après l'infection.
- Mortel. Aucun traitement disponible.
- Contagieux pour l'humain (zoonose).

Ce vaccin est recommandé pour tous les chats, particulièrement ceux qui vont dehors ou qui entrent en contact avec des chiens et avec des chats qui vont dehors.

Première vaccination à 12 ou 16 semaines.

Rappel annuel d'abord, puis tous les 3 ans.

LES SOINS MÉDICAUX

Le dépistage de la leucémie et du sida félin

Il s'agit d'un test sanguin rapide, fait en clinique, qui permet de détecter 2 maladies virales graves: la leucémie et le virus d'immunodéficience féline (FIV), l'équivalent du sida chez l'humain.

Comme la leucémie, le FIV affecte le système immunitaire. Il se transmet facilement d'un chat à l'autre, surtout par les morsures et lors des accouplements. Toutefois, il n'est pas contagieux pour les chiens ni les humains.

Les chats peuvent vivre plusieurs années normalement avant que les symptômes du FIV apparaissent. Malheureusement, quand ils commencent à être malades, ils meurent inévitablement. Aucun vaccin n'est disponible pour les empêcher d'attraper ce virus. Le meilleur moyen de les protéger est donc de les garder à l'intérieur. Si cela n'est pas possible, alors il faut les faire stériliser pour réduire le risque qu'ils s'infectent.

Nous recommandons d'effectuer le test chez tous les chats nouvellement adoptés, surtout s'ils sont garantis, avant de les laisser entrer en contact avec d'autres chats, à l'intérieur comme à l'extérieur.



La vermifugation

Les chatons doivent recevoir des médicaments antiparasitaires, parce que:

- plusieurs naissent avec des vers qu'ils attrapent de leur mère;
- la majorité d'entre eux n'ont pas de symptômes visibles;
- les vers peuvent les affaiblir et causer de la diarrhée ou des vomissements;
- plusieurs parasites sont contagieux pour les humains.

Le calendrier de vermifugation

Nous recommandons de vermifuger les chatons contre les vers intestinaux à 4 semaines, puis une fois par mois jusqu'à 6 mois. Chaque année, les chats qui vont dehors devraient également être traités de façon préventive contre les vers et les parasites de peau (ex. tiques, puces) tous les mois, de mars à novembre. Les chats qui chassent courent d'ailleurs un grand risque d'attraper des vers.

Plusieurs produits sécuritaires et efficaces sont disponibles pour tuer les parasites de votre chaton. Votre vétérinaire saura prescrire le ou les médicaments antiparasitaires qui lui conviennent le mieux.



LES SOINS MÉDICAUX

Les tiques

Les tiques sont souvent porteuses de plusieurs maladies, dont la maladie de Lyme. Bien que les chats ne peuvent pas l'attraper, ils peuvent se faire parasiter par des tiques et transmettre celles-ci aux humains et aux chiens qui, eux, peuvent devenir malades.

Depuis quelques années, les cas de maladie de Lyme chez les humains sont rapportés de plus en plus souvent. D'une part, il y a beaucoup de tiques dans notre région. Elles sont d'ailleurs endémiques en Montérégie, c'est-à-dire qu'elles sont installées en permanence. D'autre part, ces bestioles ne se tiennent plus seulement dans les boisés comme autrefois. On les retrouve maintenant partout, dans les herbes hautes et dans les feuilles mortes.



Comment vous protéger de la maladie de Lyme?

Pour éviter d'attraper la maladie de Lyme, il faut vous protéger des tiques.

Voici comment:

- Si votre chat sort dehors, administrez-lui un antiparasitaire efficace contre les tiques, tous les mois du printemps à l'automne.
- Cherchez les tiques dans son pelage après chaque sortie et retirez-les manuellement. Ne touchez pas aux tiques à mains nues.
- Tondez le gazon souvent.
- Évitez d'attirer les oiseaux migrateurs avec des mangeoires à oiseaux.
- Portez des vêtements clairs, des manches longues et des pantalons pour marcher en forêt.
- Portez des gants pour jardiner ou pour travailler sur le terrain.
- Cherchez les tiques sur votre peau après avoir pratiqué ces activités.

La stérilisation

Nous recommandons d'effectuer cette procédure entre 3 et 6 mois, soit avant la puberté.

Les avantages de la stérilisation:

- **Contrôle de la population.**
- **Prévention de problèmes de comportement (marquage, bagarres, agressivité, fugues).**
- **Prévention de certaines maladies.** Par exemple, un pyomètre (infection de l'utérus). Et des tumeurs mammaires lorsque la chirurgie est effectuée avant les premières chaleurs.

Les options chirurgicales

Le laser chirurgical

Nous privilégions le laser chirurgical, plutôt que le scalpel, pour effectuer de nombreuses chirurgies. Le laser occasionne moins de saignement, d'enflure et de douleur. Il diminue également le risque que les plaies chirurgicales s'infectent.

La sécurité anesthésique


Nous disposons de plusieurs moyens pour anesthésier votre animal de façon sécuritaire. En voici 3:

- **Bilan sanguin préopératoire.** Il permet de vérifier l'état des organes qui éliminent les drogues anesthésiques. Il permet aussi d'identifier la présence de maladies pouvant augmenter le risque de complications pendant l'anesthésie.
- **Cathéter intraveineux.** Il permet d'avoir un accès veineux en tout temps et d'agir rapidement en cas d'urgence.
- **Solutés intraveineux.** En plus de garder l'animal bien hydraté durant toute la procédure, les solutés sont aussi très utiles en urgence: ils aident à rétablir la pression sanguine en cas de chute de pression et à éliminer les drogues anesthésiques plus rapidement.

LES SOINS MÉDICAUX

Le dégriffage

Saviez-vous que lorsqu'on dégriffe un chat, on lui enlève la griffe ET l'os auquel elle est attachée? Il s'agit donc d'une amputation.



Comme n'importe quelle chirurgie, le dégriffage comporte des risques de complications:

- Saignement
- Infection
- Changement de comportement
- Déformation des doigts
- Agressivité



Vous ne voulez pas faire dégriffer votre chat, mais vous craignez qu'il blesse quelqu'un ou qu'il « fasse ses griffes » sur vos meubles ou sur vos rideaux? Heureusement, il existe des moyens pour aider à éviter cela:

- Coupez ses griffes régulièrement, une à deux fois par mois.
- Recouvrez-les de couvre-griffes en plastique pour les empêcher de rester accrochées aux tissus.
- Découragez-le de « faire ses griffes » sur l'objet inapproprié en couvrant ce dernier d'une toile de plastique, de papier d'aluminium ou de papier collant à double sens.
- Vaporisez l'objet de phéromones apaisantes (ex. Feliway Classic®) pour réduire son besoin de marquer son territoire dessus.
- Placez un griffoir près de l'objet et appliquez-y du Feliscratch® pour l'attirer à « faire ses griffes » là.
- Récompensez-le avec des gâteries, des caresses et des mots doux immédiatement après qu'il l'ait utilisé.
- Enrichissez son environnement pour le garder occupé et heureux (ex. jouets, jeux alimentaires, arbre à chat, tablettes fixées aux murs, etc.).



Que vous décidiez de faire dégriffer votre chaton maintenant ou d'essayer d'abord les alternatives, rappelez-vous ceci: étant légers, les jeunes chatons supportent beaucoup mieux le dégriffage que les adultes.



LES SOINS MÉDICAUX

Le contrôle de la douleur

Toute chirurgie entraîne de la douleur. La contrôler est une priorité pour nous. Nos protocoles anesthésiques et analgésiques mettent l'accent autant sur sa prévention, avant même que le chat la ressente, que sur son contrôle pendant et après la chirurgie.

Également, nous administrons des analgésiques selon une approche multimodale. Cela signifie que les médicaments ciblent plusieurs voies de perception de la douleur, l'inhibant ainsi sur plusieurs fronts (ex. anti-inflammatoires, dérivés morphiniques, anesthésie régionale des doigts).

Si votre chat souffre, le remarquerez-vous?

Contrairement à la croyance populaire, les chats ne se plaignent pas lorsqu'ils ont mal. Ils ont plutôt tendance à être plus tranquilles et à manger moins. Leur langage corporel est également très révélateur.



Chat possiblement souffrant

Son dos est bombé et il garde ses oreilles basses, ses pattes raides et ses yeux partiellement fermés.



Chat possiblement souffrant

Il est étendu sur le côté, plisse les yeux et garde les oreilles basses.



Chat confortable

- Ses oreilles sont droites et sa tête est en position normale.
- Ses yeux sont grands ouverts.
- Il est bien éveillé et vigilant.
- Ses pattes sont repliées sous lui.
- Une ligne imaginaire horizontale relie le centre des yeux.



Chat possiblement souffrant

Ses oreilles sont basses et sa tête est partiellement enfoncée dans son cou. Il plisse les yeux et on peut relier leur centre par une ligne imaginaire en forme de V.



Chat possiblement souffrant

Il grogne et hisse quand on le touche: il est agressif alors qu'avant il était docile.

LES SOINS MÉDICAUX

Comment administrer des médicaments aux chatons

Un jour ou l'autre, votre chat aura besoin de prendre des médicaments par la bouche. Que ce soit un vermifuge s'il est parasité, un analgésique s'il souffre, un antibiotique s'il a une infection, etc.

Il est parfois difficile d'administrer aux chats des comprimés par la bouche. Pour se faciliter la tâche, on peut utiliser des Pill Assist®. Ce sont des biscuits mous ayant un trou au centre dans lequel on cache le comprimé. Leur bon goût camoufle celui du médicament.

Si votre chat refuse de manger le Pill Assist®, vous devrez placer le comprimé directement dans sa bouche. Voici comment procéder:



Tirez sa tête vers l'arrière pour qu'il ouvre la bouche. De l'autre main, déposez le comprimé dans le fond.



Massez sa gorge pour le faire avaler.



Vous savez que c'est fait quand il se lèche les babines.

L'assurance-maladie

Saviez-vous que de l'assurance-maladie existe pour les chats? Nous vous recommandons de souscrire à un tel plan pour votre chaton, afin d'assurer sa santé et votre tranquillité d'esprit. En effet, quand il sera malade, vous n'aurez pas à vous préoccuper des frais vétérinaires qui parfois peuvent s'élever considérablement.

Plusieurs compagnies offrent des plans d'assurance-maladie adaptés aux besoins de chacun. En naviguant sur Internet, vous trouverez facilement leurs coordonnées.



LES SOINS DE BASE

La gueule

Une bonne hygiène dentaire fait partie de vos saines habitudes de vie, n'est-ce pas? Il devrait en être de même pour votre chaton.

Pour optimiser sa santé dentaire, vous devriez:

- **brosser ses dents** tous les jours avec du dentifrice conçu pour les animaux. Ce type de dentifrice n'est pas toxique lorsqu'il est avalé. De plus, il contient des enzymes qui continuent de briser la plaque dentaire entre les brossages;
- **le nourrir avec de la nourriture dentaire** qui nettoie les dents à chaque croquée. Attendez que toutes ses dents d'adulte soient sorties avant de lui en offrir;
- **utiliser des produits complémentaires** qui aident à rafraîchir l'haleine et à ramollir le tartre. Ces produits incluent certaines gâteries, des liquides à verser dans l'eau, des gels dentaires, des produits enzymatiques et des lamelles à mâcher.

Voici comment procéder pour brosser ses dents:



- Manipulez doucement son museau et ses lèvres avec vos doigts.



- Déposez un peu de dentifrice sur le bout de votre doigt puis étendez-le sur ses dents et sur ses gencives.



- Appliquez une légère pression sur les dents avec la brosse à dents puis augmentez-la progressivement. Passez aussi de plus en plus de temps sur chaque dent.

Les griffes

Il est important de couper les griffes de votre chaton régulièrement, au moins une fois par mois. En procédant ainsi, non seulement vous protégerez votre mobilier, mais vous éviterez également que ses griffes s'incarnent dans ses coussinets.

Pour l'habituer, commencez le plus tôt possible. Au début, coupez-lui juste une griffe chaque jour. Félicitez-le et récompensez-le avec une gâterie immédiatement. Par la suite, augmentez progressivement le nombre de griffes que vous couperez à la fois.




LES SOINS DE BASE

Les oreilles


Regardez souvent à l'intérieur des oreilles de votre chaton et nettoyez-les au besoin. Voici comment procéder pour bien les nettoyer:



Tenez l'oreille d'une main, puis versez le liquide de l'autre main.



Massez l'oreille.



Enlevez les sécrétions avec une ouate ou autre.

N'insérez jamais de coton-tige (Q-tip®) dans le conduit. Vous risqueriez de pousser les sécrétions encore plus loin et d'endommager le tympan.

Consultez un vétérinaire si votre chaton se gratte beaucoup les oreilles et qu'il y a de la rougeur, de l'enflure et une mauvaise odeur, en plus des sécrétions.

Les yeux

Certains chats ont des écoulements transparents ou de couleur rouille au niveau des yeux. Ceux-ci sont normaux. Il suffit de les retirer en utilisant une solution nettoyante ou une lingette conçue spécifiquement pour cela.

Si vous voyez que les yeux de votre chaton sont rouges et enflés, que les sécrétions sont vertes ou jaunes, qu'il se frotte les yeux ou qu'il les garde fermés, alors vous devez consulter un vétérinaire.



LES SOINS DE BASE

L'alimentation


La nourriture

Nous recommandons que les chatons qui seront de taille moyenne à l'âge adulte mangent de la nourriture pour chatons jusqu'à environ 8-9 mois. Il faut plutôt attendre vers 12-14 mois pour ceux de plus grande taille (ex. Bengal, Highland Lynx).

Un membre de notre équipe peut calculer pour vous la quantité de nourriture que le vôtre doit manger chaque jour. Dans son calcul, il tiendra compte de sa race, de son style de vie et de son niveau d'activités.

Au moment d'introduire la nourriture pour adulte, procédez progressivement. Cela risque moins de lui causer des dérangements gastro-intestinaux. Pendant quelques jours, offrez-lui 75% de l'ancienne nourriture dans un bol et 25% de la nouvelle dans un autre bol. Pendant les quelques jours suivants, offrez-lui 50% de l'une et 50% de l'autre, et ainsi de suite.

Privilégiez les bols en acier inoxydable, en céramique ou en verre. Contrairement au plastique, ces matériaux sont hypoallergéniques et ne retiennent pas les bactéries.



Les jeux alimentaires

Les jeux alimentaires sont des « bols » spéciaux dans lesquels on cache la nourriture ou des gâteries. Les chats doivent « travailler » pour les sortir et les manger. En plus de les divertir, ces jeux :

- imitent la chasse, ce qui éveille leur instinct prédateur;
- leur font faire de l'exercice;
- les aident à digérer parce qu'ils les obligent à manger plus lentement;
- stimulent leurs facultés intellectuelles: les chats doivent résoudre l'énigme;
- empêchent que trop de sucre s'accumule dans leur sang d'un coup, après un repas.



LES SOINS DE BASE

L'eau

Pour que leurs organes fonctionnent bien, les chats doivent être bien hydratés. Les chatons se déshydratent plus facilement que les adultes parce que leurs réserves d'eau sont moins grandes. Il est donc important qu'ils boivent beaucoup et qu'ils aient accès en tout temps à de l'eau fraîche.

Plusieurs chats aiment boire dans une fontaine d'eau. D'une part, l'eau reste fraîche parce qu'elle est toujours en mouvement. D'autre part, elle s'oxygène et a meilleur goût parce qu'elle entre en contact avec l'air sur une grande surface.

Au besoin, essayez ces autres trucs pour stimuler le vôtre à boire plus d'eau:

- Nourrissez-le avec des conserves.
- Servez son eau dans un bol en acier inoxydable, en céramique ou en verre.
- Changez l'eau et lavez le bol tous les jours.
- Placez plusieurs bols d'eau à différents endroits dans la maison.
- Offrez-lui de l'eau de source au lieu de l'eau du robinet.
- Ajoutez des glaçons dans l'eau.



La nourriture en conserve

La grande quantité d'eau contenue dans la nourriture humide aide non seulement à maintenir l'hydratation des chats, mais aussi à réduire le risque d'apparition d'autres problèmes de santé tels que de l'obésité, par exemple.

En effet, l'eau occupe de l'espace dans l'estomac, ce qui favorise la sensation de satiété. La nourriture sèche, au contraire, favorise la prise de poids parce qu'elle est souvent très riche en sucres. L'obésité peut entraîner à son tour d'autres maladies (ex. diabète, constipation, ostéoarthrose, maladies cardiorespiratoires et urinaires, etc.).

Nous recommandons de commencer à offrir de la nourriture en conserve aux chats quand ils sont jeunes parce qu'il est plus difficile de le faire plus tard s'ils n'y sont pas déjà habitués.

Le bain

Les chats n'ont généralement pas besoin de prendre de bain puisqu'ils se toilettent eux-mêmes. Si vous devez absolument laver le vôtre, utilisez un shampoing pour animaux, le plus doux possible. Surtout, rincez abondamment son pelage après.

Il existe aussi des shampoings secs, très utiles pour nettoyer les zones souillées sans avoir à laver le chat au complet.



LES SOINS DE BASE

La litière

Les chats savent instinctivement utiliser une litière. Ils n'ont pas besoin d'être entraînés à le faire. Cependant, elle doit rester propre pour ne pas nuire à leur sens de l'odorat très développé. Autrement, ils peuvent refuser de l'utiliser et trouver un autre endroit pour uriner et déféquer. Voici quelques trucs pour tenter d'éviter cela:

- Disposez d'un bac de plus que le nombre de chats dans la maison.
- Placez les bacs dans des pièces différentes, au calme, loin de l'aire d'alimentation.
- Enlevez l'urine et les selles des bacs tous les jours. Nettoyez-les au moins une fois par mois avec du savon doux, puis désinfectez-les avec de l'eau de javel.
- Ne couvrez pas les bacs d'un toit.
- Utilisez de la litière non parfumée et la moins poussiéreuse possible.



La micropuce

Une micropuce est une puce électronique que l'on insère sous la peau des chats, entre leurs omoplates. Leurs propriétaires doivent ensuite l'enregistrer auprès de la compagnie l'ayant produite. L'association du numéro de la micropuce et des coordonnées du chat et de son propriétaire permettent d'identifier l'animal et de le retourner chez lui en cas de perte.

Nous recommandons de faire installer une micropuce à tous les chats, même à ceux qui ne sortent pas dehors habituellement. En effet, il n'est pas rare qu'ils profitent d'une porte ouverte pour se faufiler entre nos pattes.

Depuis janvier 2020, il ne s'agit plus d'une simple recommandation, mais plutôt d'une obligation pour tous les chats vivant à Montréal.



LE COMPORTEMENT

Le bien-être

Pour que les chats soient bien physiquement et mentalement, il faut combler leurs besoins alimentaires, d'espace, de locomotion, de prédation, de stimulations et d'interactions avec les autres animaux et avec les humains.

Il faut également limiter les nombreuses sources de stress possibles: manque d'exercices et de stimulations, cohabitation avec d'autres animaux, bruits intenses, changement de routine (ex. déménagement, nouveau conjoint, naissance d'un bébé), présence d'un chat errant de l'autre côté de la fenêtre, maladie, etc.



L'agressivité

Il arrive parfois que les chats deviennent agressifs envers les humains. Les blessures physiques résultant de telles agressions peuvent être sévères, tout comme les dommages au lien affectif unissant les deux.

Plusieurs raisons peuvent rendre un chat agressif. Les plus communes sont associées au jeu, à la peur, à l'intolérance aux caresses et à la dominance. Généralement, les chats adoptent un comportement et une posture particuliers juste avant d'attaquer. Leur langage corporel et le contexte dans lequel l'attaque se produit peuvent aider à déterminer le type d'agression impliqué. Il est important de porter attention aux signes annonciateurs afin de pouvoir désamorcer l'escalade de l'agressivité.



Les comportements indésirables

Plusieurs comportements qu'adoptent les chats, tout à fait normaux, sont jugés indésirables par nous, les humains. C'est le cas notamment du marquage urinaire et des griffades. En se comportant ainsi, les chats communiquent avec leur entourage. C'est leur façon de se rassurer et de s'adapter à leur environnement.

Il ne faut surtout pas croire qu'ils cherchent à se venger de quelque chose. Rien ne sert de leur crier après ou de les punir, cela ne ferait qu'aggraver leur stress. À son tour, un stress soutenu peut les inciter à arrêter de s'alimenter. Si cette grève de la faim persiste au-delà de quelques jours, ils risquent de devenir malades.



LE COMPORTEMENT


L'agression de jeu

C'est le type d'agression le plus fréquent chez les chatons. Typiquement, le chaton suit son propriétaire ou se cache derrière une porte ou un meuble, le fixe du regard et tressaille de la queue. Après un moment, il court vers la personne et l'attaque. Pour lui, c'est un jeu. Il ne démontre aucune posture menaçante ou signe d'agressivité tel que du grognement ou de la piloérection (poils hérissés).



L'agression de peur

Un chat qui a peur de quelqu'un essaie normalement de l'éviter. Lorsque qu'il perçoit que l'interaction avec cette personne est inévitable, il peut devenir agressif. Il adopte une posture défensive: il s'accroupit, rabat ses oreilles contre sa tête et colle sa queue le long de sa cuisse. Ses pupilles se dilatent et il peut hisser, cracher et grogner avant d'attaquer. Dans les présentations extrêmes d'agression de peur, le chat arque son dos, ses poils se hérissent et sa queue se dresse dans les airs: la posture classique du chat d'Halloween.



LE COMPORTEMENT

L'agression d'intolérance aux caresses


Certains chats deviennent inconfortables lorsqu'ils se font caresser trop longtemps. D'autres aiment se faire caresser à certains endroits, mais pas à d'autres (ex. sur la tête, mais pas sur le ventre). Ces chats peuvent alors devenir agressifs, même lorsque ce sont eux qui ont demandé l'attention.

Quand ils en ont assez, ils commencent à fouetter l'air de droite à gauche avec leur queue, leurs oreilles s'aplatissent et leurs pupilles se dilatent. Si les caresses ne cessent pas, ils peuvent mordre. Il est bien important que la personne respecte le degré de tolérance de son chat.



L'agression de dominance

Typiquement, un chat qui exerce sa dominance sur quelqu'un dévisage la personne et l'approche lentement en tenant sa tête basse. Ses oreilles sont droites sur sa tête et tournées sur le côté. Sa queue est raide et fouette l'air de droite à gauche. Sa démarche est rigide et il étire ses pattes à chaque pas. Heureusement, ce type d'agression est extrêmement rare.




LE COMPORTEMENT

Les phéromones

Les chats sécrètent des phéromones. Ce sont des substances qui agissent comme des marqueurs de communication. Il y en a 2 sortes. Chacune augmente le bien-être des chats de manière différente.

L'une sert à marquer le territoire, c'est-à-dire à se l'approprier. Par exemple, en urinant sur le mobilier ou sur les murs, en « faisant ses griffes » ou en vidant ses sacs anaux.



L'autre sorte de phéromone est celle que les femelles sécrètent à la naissance de leurs chatons et pendant leur allaitement. Rassurantes, elles contribuent à renforcer le lien d'attachement entre la mère et ses petits.



Les phéromones synthétiques

Des phéromones synthétiques ont été créées pour reproduire l'effet des phéromones naturelles.

Feliway Classic®

Feliway Classic® apaise les chats stressés par un changement dans leur environnement (ex. déménagement, nouveau conjoint, bébé naissant, déplacement en voiture, visite chez le vétérinaire, etc.). Il est particulièrement utile pour les chats qui marquent ou se cachent.



Feliscratch® by Feliway®

Les phéromones contenues dans Feliscratch by Feliway® sont des marqueurs territoriaux qui incitent les chats à « faire leurs griffes » à l'endroit où ils sont appliqués. Par exemple, sur un griffoir.




LE COMPORTEMENT

Feliway Friends®

Feliway Friends® apaise les chats stressés par la présence d'autres chats. On le recommande lorsqu'il y a des tensions et des conflits entre les chats habitant sous un même toit. On peut aussi l'utiliser pour faciliter l'introduction d'un nouveau chat dans la maison.



À l'intérieur, les chats sont en sécurité. Cependant, ils manquent souvent de stimulations, ce qui peut leur engendrer de l'ennui et du stress, et favoriser l'apparition des comportements indésirables mentionnés plus tôt. De plus, les chats d'intérieur font généralement peu d'exercice. Un manque d'exercice, combiné à une consommation excessive de nourriture, entraînent une prise de poids et de l'obésité.



Ainsi, si vous décidez de garder votre chaton à l'intérieur, il sera important pour vous d'enrichir son environnement pour qu'il soit bien physiquement et mentalement.

Dehors ou pas?

Vous aimeriez laisser votre chat aller dehors, mais vous n'êtes pas certain(e) que ce soit une bonne idée?

À l'extérieur, les chats sont libres d'explorer leur territoire et de chasser. Ils comblent ainsi facilement leurs besoins d'espace, de locomotion, de prédation et de stimulations. Ils font également plus d'exercices qu'à l'intérieur, ce qui est bon pour leur santé mentale et physique. Par contre, ils courent le risque de se blesser, ou pire, et d'attraper des maladies infectieuses, dont certaines sont contagieuses pour les humains (ex. rage, vers, tiques).



Enrichir l'environnement des chats d'intérieur

Enrichir l'environnement d'un chat d'intérieur signifie reproduire dans son milieu de vie, en quelque sorte, les conditions naturelles auxquelles il aurait accès s'il allait dehors. Voici quelques moyens concrets d'enrichir l'environnement du vôtre:

- Fournissez-lui un arbre à chat pour qu'il y grimpe et y joue.
- Offrez-lui des jouets, avec ou sans herbe à chat.
- Disposez de plantes derrière lesquelles il pourra se cacher. Méfiez-vous: certaines sont toxiques!
- Fixez des étagères au mur pour qu'il grimpe dessus.
- Respectez ses besoins de solitude.
- Jouez avec lui quand il le souhaite.
- Évitez les substances très odorantes (ex. produits ménagers, parfums) qui peuvent lui faire perdre ses repères olfactifs.
- Permettez-lui de « faire ses griffes » aux endroits désignés.
- Utilisez des jeux alimentaires pour le nourrir.

CARNET DE SANTÉ

Fiche de vaccination																			
Nom du Vaccin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+
	sem	sem	sem	sem	an	ans													
Rhinotrachéite																			
Calicivirose																			
Panleucopénie																			
Leucémie																			
Rage																			

Le mot de la fin

Adopter un chaton est une expérience extraordinaire, mais qui vient avec son lot de responsabilités. Il est important de faire le nécessaire pour assurer au vôtre non seulement une bonne santé physique, mais une bonne santé mentale aussi. Nous espérons que ce guide vous aidera à développer une relation saine à long terme avec votre nouveau compagnon.

Vous voulez en apprendre davantage sur les différents sujets qui y sont présentés? Consultez les *fiches informatives* qui figurent sur notre site internet au www.monvet.com. Vous pouvez également visionner nos vidéos sur la chaîne YouTube du Groupe vétérinaire Monvet inc.

Vous préférez vous entretenir en personne? N'hésitez pas à venir nous voir ou à nous appeler. Il nous fera plaisir de vous aider.



MONVET

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

**Médecine | Hospitalisation | Chirurgies standards et au laser
Dentisterie | Radiologie numérique | Échographie | Laboratoire sur place
Physiothérapie | Ostéopathie | Acupuncture | Nutrition | Pension**

Certains services ne sont pas offerts pour toutes les espèces animales ni dans tous nos établissements.

Agir ensemble pour la santé et le bien-être animal.



Montréal
(Anjou)



Boucherville



Beloil



Ste-Julie



Montréal
(Rivière-des-Prairies)



Montréal
(Pointe-aux-Trembles)



Montréal
(Saint-Michel)



Longueuil



**CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DE LA RUE PRINCIPALE INC.**

Membre du Groupe Vétérinaire MonVet Inc.

Saint-Amable

WWW.MONVET.COM