

# MONVET

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

GUIDE CHIOT



# LES SOINS MÉDICAUX

## La vaccination

### Le vaccin de base

Celui-ci protège contre les maladies suivantes:

#### Distemper

- Transmission par aérosol.
- Affecte les yeux et les systèmes respiratoire, digestif, urogénital et neurologique.
- Hospitalisation souvent nécessaire.
- 50% de mortalité.

#### Adénovirus type 2

- Transmission par contact avec la salive ou avec les selles.
- Affecte les yeux et les systèmes respiratoire et digestif.
- Hospitalisation souvent nécessaire.
- Mortalité possible.

#### Parvovirus

- Transmission par contact des selles avec la bouche.
- Affecte les systèmes digestif et immunitaire.
- Hospitalisation souvent nécessaire.
- Mortalité de 30%, malgré le traitement.

Ce vaccin est nécessaire pour tous les chiens.

Première vaccination à 8, 12 et 16 semaines.

Les chiens âgés d'au moins 12 semaines doivent recevoir seulement 2 doses de vaccins, à un mois d'intervalle.

Rappels annuels par la suite.



## La maladie de Lyme

- Transmission par les tiques.
- Peut affecter les articulations, les reins, le système nerveux et le cœur.
- Les symptômes apparaissent 2 à 5 mois après l'infection.
- 90 à 95% des chiens atteints de maladie de Lyme n'ont aucun symptôme.
- Les chiens peuvent transmettre les tiques aux humains, pas la maladie de Lyme.
- Les tiques sont actives dès qu'il fait plus de 0°C, donc tôt au printemps jusqu'à tard à l'automne.
- Les oiseaux migrateurs, les petits mammifères et les cerfs les transportent sur eux.
- La maladie est détectable par un test rapide fait en clinique.
- Le contrôle des tiques + le vaccin = la meilleure protection contre la maladie.



## La leptospirose

- Transmission par ingestion d'eau contaminée avec de l'urine (animaux sauvages, chiens infectés).
- Affecte surtout le foie et les reins.
- Hospitalisation souvent nécessaire.
- Potentiellement mortel.
- Transmissible à l'humain.

Les vaccins de Lyme et de leptospirose sont recommandés pour tous les chiens.

Première vaccination à 12 et 16 semaines.

Rappels annuels par la suite.

## LES SOINS MÉDICAUX

### La toux de chenil (Bordetella)

- Transmission par aérosol.
- Affecte le système respiratoire.
- Peut nécessiter de la médication.
- Vaccin généralement exigé pour une pension et pour les cours de dressage.

Vaccin recommandé aux chiens qui rencontrent beaucoup d'autres chiens (pension, toiletteur, parc à chiens, etc.).

Première vaccination à partir de 8 semaines.

Vaccin oral ou nasal administré annuellement.

Vaccin injectable: 2 doses à 1 mois d'intervalle la première fois puis rappels annuels.

### La rage

- Transmission par morsure surtout.
- Affecte le système nerveux.
- Les symptômes peuvent apparaître plusieurs mois après l'infection.
- Transmissible à l'humain.
- Mortel. Aucun traitement disponible.

Vaccin de routine pour tous les chiens.

Première vaccination à 12 semaines.

Rappel annuel puis tous les 3 ans.



### La vermifugation

- La plupart des chiens infectés par des vers n'ont pas de symptômes visibles.
- Les parasites affaiblissent les chiens.
- Plusieurs chiens naissent avec des vers qu'ils ont attrapés de leurs mères.
- Plusieurs parasites sont transmissibles aux humains.

### Le calendrier de vermifugation

Nous recommandons de vermifuger les chiots contre les vers intestinaux à 2, 4, 6 et 8 semaines, puis une fois par mois jusqu'à 6 mois. Tous les chiens devraient aussi être vermifugés contre les vers et les parasites de peau à chaque année, entre mars et novembre.

Plusieurs produits sécuritaires et efficaces sont disponibles pour tuer les parasites de votre chiot et l'empêcher d'en attraper. Votre vétérinaire saura prescrire la médication antiparasitaire qui lui convient le mieux. N'hésitez pas à le consulter.



# LES SOINS MÉDICAUX

## La stérilisation

Tous les chiens qui habitent à Montréal et à Laval doivent obligatoirement être stérilisés.

Chez les mâles, nous recommandons d'effectuer la procédure entre 8 et 10 mois pour les petites races, entre 10 et 12 mois pour les races moyennes et entre 12 et 14 mois pour les grandes races.

Chez les femelles, la procédure est recommandée environ 2 à 3 mois après la première chaleur.

### Avantages:

- Contrôle de la population.
- Prévention de problèmes de comportement (marquage, bagarres, agressivité, fugues).
- Prévention de certaines maladies. Par exemple, pyomètre (infection de l'utérus) et tumeurs mammaires.



## Les options chirurgicales

### Le laser chirurgical

Nous privilégions le laser chirurgical, plutôt que le scalpel, pour effectuer de nombreuses chirurgies, dont la stérilisation. En effet, le laser occasionne moins de douleur, de saignements, d'enflure et de risque d'infection des plaies chirurgicales.

### La sécurité anesthésique

Nous disposons de plusieurs moyens pour anesthésier votre animal de façon sécuritaire. En voici 3:

- **Bilan sanguin préopératoire.** Il permet de vérifier l'état des organes qui éliminent les drogues anesthésiques. Il permet aussi d'identifier la présence de maladies pouvant augmenter le risque de complications pendant l'anesthésie.
- **Cathéter intraveineux.** Il permet d'avoir un accès veineux en tout temps et d'agir rapidement en cas d'urgence.
- **Solutés intraveineux.** Ils aident à garder la pression sanguine normale afin que le sang circule bien dans tous les organes. Ils contribuent à éliminer les drogues anesthésiques plus rapidement.

## La dysplasie de la hanche

La dysplasie de la hanche est une maladie héréditaire qui affecte le développement des hanches des chiens de grandes races surtout. De l'ostéoarthrose et de la boiterie plus ou moins sévère apparaissent éventuellement.

Pour diagnostiquer cette condition, il faut prendre des radiographies sous anesthésie générale. Deux techniques existent: la méthode PennHIP et la méthode traditionnelle. Les deux permettent de vérifier si la conformation des articulations est normale ou non et s'il y a des lésions d'ostéoarthrose.

## LES SOINS MÉDICAUX

La méthode PennHIP permet, en plus, de vérifier si les articulations sont trop lâches et, si c'est le cas, à quel degré. Avec ces informations, on peut prédire le risque que les chiens développent de l'ostéoarthrose plus tard: plus elles sont lâches, plus le risque est élevé. On peut effectuer ce test dès que le chiot a 4 mois, contrairement à 2 ans pour la méthode traditionnelle.

On privilégie la méthode PennHIP pour avoir un diagnostic précoce et intervenir rapidement. Ainsi, il est possible de retarder ou de ralentir la détérioration des articulations. Certains traitements peuvent même empêcher complètement l'apparition des lésions.

### La torsion gastrique

Les chiens de grandes races dont la cage thoracique est étroite et profonde font parfois des torsions gastriques. Ce terme signifie que l'estomac tourne sur lui-même. Quand cela arrive, le gaz reste emprisonné dans l'organe et le sang ne peut plus circuler dans ses vaisseaux. Par conséquent, le gaz distend l'estomac, les cellules de l'organe meurent et des toxines envahissent le système sanguin. L'animal meurt rapidement si son estomac n'est pas remis à sa place dans les plus brefs délais.

Pour tenter d'éviter qu'une torsion gastrique se produise chez les chiens à risque, on recommande de procéder à une gastropexie préventive. Cette chirurgie consiste à fixer leur estomac à la paroi abdominale pour l'empêcher de tourner. Chez les femelles, on profite du fait que leur abdomen est ouvert pendant la stérilisation pour faire la gastropexie.



### Comment administrer des médicaments aux chiots

Un jour ou l'autre, votre chien aura besoin de prendre des médicaments par la bouche. Que ce soit un vermifuge pour l'empêcher d'attraper des vers, un analgésique pour éliminer la douleur suite à sa stérilisation ou tout autre médicament pour traiter une maladie.

Il est parfois difficile d'administrer des médicaments par la bouche aux chiens. Pour se faciliter la tâche, on peut utiliser des Pill Assist®. Il s'agit de biscuits mous contenant un trou dans leur centre dans lequel on cache le comprimé ou la capsule. Leur bon goût camoufle celui du médicament.

Si votre chien refuse de manger le Pill Assist®, vous devrez placer le médicament directement dans sa bouche.

### La micropuce

Avez-vous déjà vu la photo d'un animal perdu affichée sur les poteaux téléphoniques de votre quartier? Afin de réduire le risque que cela vous arrive, nous vous recommandons de lui faire installer une micropuce.

Il s'agit d'une puce électronique que l'on insère sous sa peau et qui contient toutes les informations nécessaires pour l'identifier et le retourner rapidement à la maison.

Depuis janvier 2020, il ne s'agit plus d'une simple recommandation, mais plutôt d'une obligation pour tous les chiens vivant à Montréal et à Laval.



# LES SOINS MÉDICAUX

## L'assurance-maladie

Saviez-vous que de l'assurance-maladie privée existe pour les chiens? Nous vous recommandons de souscrire à un tel plan pour votre chiot, afin d'assurer sa santé et votre tranquillité d'esprit. En effet, lorsqu'il aura besoin de soins vétérinaires, vous pourrez les lui offrir sans vous inquiéter d'être capable de les payer ou non.

Plusieurs compagnies offrent des plans d'assurance-maladie adaptés aux besoins de chacun. En naviguant sur Internet, vous trouverez facilement leurs coordonnées.



## Comment vous protéger de la maladie de Lyme?

Malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre la maladie de Lyme disponible pour les humains. Pour éviter de l'attraper, vous devez vous protéger des tiques.

Voici comment:

- Administrez à votre chien un antiparasitaire efficace contre les tiques du printemps à l'automne;
- Cherchez les tiques dans son pelage après chaque sortie et retirez-les manuellement;
- Tondez le gazon souvent;
- Évitez d'attirer les oiseaux migrateurs avec des mangeoires à oiseaux;
- Portez des manches longues et des pantalons pour marcher en forêt;
- Portez des gants pour jardiner ou pour travailler sur le terrain;
- Cherchez les tiques sur votre peau après avoir pratiqué ces activités.

## La maladie de Lyme chez l'humain

Depuis quelques années, de plus en plus de cas de maladie de Lyme sont rapportés chez les humains. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce constat:

- Les tiques sont endémiques en Montérégie, c'est-à-dire qu'elles sont installées de façon permanente.
- Les tiques ne se tiennent plus seulement dans les boisés. On les retrouve partout, surtout dans les herbes hautes et les feuilles mortes.
- Les symptômes sont reconnus pour ce qu'ils sont et ne sont plus attribués automatiquement à la grippe. On observe de la fièvre, de la douleur et de l'enflure articulaires, de la fatigue et des maux de tête. Des signes neurologiques peuvent aussi être présents.



## LES SOINS DE BASE

### La gueule

Une bonne hygiène dentaire fait partie de vos saines habitudes de vie, n'est-ce pas? Il devrait en être de même pour votre chiot.

Pour optimiser sa santé dentaire, vous devriez:

- **brosser ses dents** tous les jours avec du dentifrice conçu pour les animaux. Ce type de dentifrice n'est pas toxique lorsqu'il est avalé. De plus, il contient des enzymes qui continuent de briser la plaque dentaire entre les brossages;
- **le nourrir avec de la nourriture dentaire** qui nettoie les dents à chaque croquée. Attendez qu'il soit adulte avant de lui en offrir;
- **utiliser des produits complémentaires** qui aident à rafraîchir l'haleine et à ramollir le tartre. Les produits complémentaires incluent certaines gâteries, des liquides à verser dans l'eau, des gels dentaires, des produits enzymatiques et des lamelles à mâcher.

### Les griffes

Les griffes des chiens doivent être gardées courtes, sinon des problèmes locomoteurs (ex. tendinite) peuvent se développer. Vous devez donc couper les griffes de votre chiot régulièrement, environ une fois par mois. Si vous attendez trop entre les coupes, les veines et les nerfs à l'intérieur des griffes auront poussé aussi et vous ne pourrez plus les garder courtes.

Pour habituer votre chiot, commencez le plus tôt possible. Au début, coupez-lui juste une griffe chaque jour. Félicitez-le et donnez-lui une gâterie immédiatement. Ensuite, augmentez progressivement le nombre de griffes que vous couperez.



# LES SOINS DE BASE

## Les oreilles

Il est important de regarder souvent à l'intérieur des oreilles de votre chiot et de les nettoyer régulièrement. Une fois aux deux semaines est suffisant pour des oreilles qui semblent propres. En présence de sécrétions, faites-le au moins une fois par semaine.


Voici comment procéder pour bien les nettoyer:



Tenez l'oreille d'une main, puis versez le liquide dans l'oreille de l'autre main.



Massez l'oreille de bas en haut.



Enlevez les sécrétions avec une ouate ou autre.

N'entrez jamais de coton-tige (Q-tip®) dans son conduit. Vous risqueriez de pousser les sécrétions encore plus loin et de l'endommager.

S'il y a de la rougeur, de la douleur, de l'enflure ou une mauvaise odeur, en plus des sécrétions, consultez un vétérinaire.

À moins que le vétérinaire le recommande, n'épilez pas ses oreilles. Cela pourrait causer de l'inflammation et une otite.

## Les yeux

Certains chiens ont des écoulements transparents ou de couleur rouille au niveau des yeux. Ceux-ci sont normaux. Il suffit généralement de les retirer avec une lingette humide conçue spécifiquement pour cela.

Si vous voyez que les yeux de votre chiot sont rouges et enflés, qu'il y a des sécrétions jaunes ou vertes, qu'il se frotte les yeux ou qu'il les garde fermés alors vous devez consulter un vétérinaire.



## L'alimentation

### La nourriture


De façon générale, les chiens devraient manger de la nourriture pour chiots jusqu'à:

- 8-10 mois pour les petites races;
- 10-12 mois pour les races moyennes;
- 12-14 mois pour les grandes races;
- 14-16 mois pour les races géantes.

Un de nos techniciens en santé animale peut calculer pour vous la quantité de nourriture que votre chiot doit manger chaque jour. Dans son calcul, il tiendra compte de sa race, de son style de vie et de son niveau d'activités.

Au moment d'introduire la nourriture pour adulte, procédez progressivement. Cela risque moins de lui causer des dérangements gastro-intestinaux. Pendant les 2-3 premiers jours, offrez-lui 75% de l'ancienne nourriture dans un bol et 25% de la nouvelle dans un autre bol. Pendant les 2-3 jours suivants, offrez-lui 50% de l'une et 50% de l'autre, et ainsi de suite.

Privilégiez les bols en acier inoxydable, en céramique ou en verre. Contrairement au plastique, ces matériaux sont hypoallergéniques et ne retiennent pas les bactéries.



### Les jeux alimentaires

Les jeux alimentaires sont des « bols » spéciaux dans lesquels on cache de la nourriture. Les chiens doivent « travailler » pour y accéder et manger. En plus de les divertir, ces jeux:

- leur font faire de l'exercice;
- aident la digestion parce qu'ils les forcent à manger plus lentement;
- stimulent leurs facultés intellectuelles: ils doivent trouver une façon d'atteindre la nourriture;
- empêchent que trop de sucre s'accumule dans leur sang d'un coup, après un repas.

### L'eau

Votre chiot doit boire beaucoup d'eau pour rester bien hydraté. Assurez-vous qu'il ait accès à de l'eau fraîche en tout temps, sauf pendant que vous l'entraînez à devenir propre. Pendant cet entraînement, certaines restrictions s'imposent.

Les fontaines d'eau sont très utiles pour combler leur besoin d'eau. D'abord, l'eau reste fraîche parce qu'elle est toujours en mouvement. Ensuite, elle s'oxygène et a meilleur goût parce qu'elle est en contact avec l'air sur une grande surface.

Au besoin, essayez ces autres trucs pour le stimuler à boire plus d'eau:

- Nourrissez-le avec des conserves.
- Servez son eau dans un bol en acier inoxydable, en céramique ou en verre.
- Changez l'eau et lavez le bol tous les jours.
- Placez plusieurs bols d'eau à différents endroits dans la maison.
- Offrez-lui de l'eau de source au lieu de l'eau du robinet.
- Ajoutez des glaçons dans l'eau.



# LES SOINS DE BASE ET LE COMPORTEMENT

## Le bain

Il est préférable de limiter le nombre de bains à un par mois pour éviter d'assécher la peau de votre chiot. Privilégiez les shampooings conçus pour les animaux et qui ont un effet apaisant (ex. avoine).

Après chaque bain, nettoyez ses oreilles avec une solution asséchante. Cela enlèvera l'eau qui pourrait s'y trouver et aidera à empêcher qu'une otite se développe.



## Les sacs anaux

Les sacs anaux sont de petites pochettes situées de chaque côté de l'anus des chiens. Elles se remplissent constamment de sécrétions, puis se vident normalement à l'extérieur au passage des selles.

Les sécrétions restent parfois prises dans les sacs et les distendent. Cela cause des démangeaisons: les chiens se traînent alors les fesses par terre ou se lèchent l'anus. Quand les sacs sont remplis, des sécrétions peuvent sortir toutes seules: leur odeur de poisson pourri est immanquable.

Si vous observez ces signes chez votre chien, prenez rendez-vous sans tarder avec l'un de nos techniciens en santé animale pour faire vider ses sacs anaux. Sinon, les sécrétions risquent de s'infecter et de causer un abcès.

## Adapter l'environnement au chiot

Changer d'environnement et rencontrer de nouvelles personnes et d'autres animaux peut être très stressant pour certains chiots. Si vous sentez que le vôtre n'est pas complètement à l'aise encore chez vous, vous pouvez l'aider à le devenir.

Voici comment diminuer son stress:

- Utilisez de l'Adaptil®. Ce produit contient des phéromones apaisantes. Il est disponible sous forme de diffuseur, de vaporisateur ou de colliers imprégnés du produit.
- Évitez les longs trajets en voiture durant l'heure de pointe où vous risquez d'être moins patient(e).
- Réservez-lui un endroit pour manger, boire, dormir ou simplement se reposer.
- Fournissez-lui un pipipad pour faire ses besoins si c'est ce à quoi il est habitué.

Toute la famille, incluant les enfants, doivent respecter certaines règles de sécurité. Pour éviter des incidents malheureux:

- Ne flattez pas le chiot quand il est dans sa zone de repos. C'est là qu'il voudra se réfugier s'il a envie d'être seul. Cet endroit peut être sa cage ou un coussin.
- Ne l'approchez pas pendant qu'il boit et mange. Il pourrait mordre la personne qui veut lui «voler» sa nourriture.
- Ne tentez pas de lui enlever un jouet de la bouche.



## Collier ou harnais?

Certaines personnes préfèrent les colliers; d'autres, les harnais. Les deux sont adéquats, mais il faut choisir la bonne taille et l'ajuster au fur et à mesure que le chiot grandit. S'ils sont trop serrés, ils risquent de le blesser. S'ils ne sont pas assez serrés, il peut réussir à les enlever. En portant un collier, le chiot risque de tousser s'il tire sur sa laisse pendant les promenades.

Avez-vous entendu parler des Halti®? Ce sont des harnais de tête semblables aux licous des chevaux. Ils empêchent les chiens de tirer sur leur laisse. Ce ne sont pas des muselières: ils sont quand même capables d'ouvrir leur bouche.

## L'apprentissage des comportements

Les comportements que les chiots adoptent sont soit innés (présents à la naissance), soit acquis (appris). Parmi les comportements innés, certains sont désagréables pour nous, mais normaux pour eux. C'est le cas, entre autres, du mordillage, de l'ingestion de selles (coprophagie) et des « pipis content ». Les chiots ne savent pas que leurs « mauvais comportements » nous déplaisent. C'est donc à nous de leur montrer comment bien se comporter.



## Le renforcement positif

Le principe est simple: récompenser les chiens quand ils se comportent bien. On peut utiliser les techniques de renforcement positif pour leur enseigner des nouveaux trucs et pour remplacer des mauvais comportements par des bons. Quand les chiens se comportent mal, il faut d'abord les ignorer eux et ne pas réagir face à leurs comportements. Ensuite, il faut leur enseigner ceux qui sont acceptables en les récompensant quand ils s'exécutent comme il faut.

**Nous déconseillons de punir les chiens pour leurs mauvais comportements. En effet, il est reconnu que la punition engendre de la peur et de l'anxiété chez eux. Ces émotions négatives mènent souvent à de l'agressivité et à des troubles de comportement.**

## L'entraînement

Pour que votre chiot apprenne, vous devez l'entraîner. Voici les principes fondamentaux à respecter, peu importe ce que vous voulez lui enseigner:

- Pratiquez souvent, dans un endroit calme, loin des distractions.
- Utilisez de l'Adaptil® s'il semble anxieux.
- Captez toujours son attention en prononçant son nom avant de commencer.
- Gardez toujours sur vous quelques gâteries. Utilisez-en qui sont peu caloriques ou que vous pouvez couper en petits morceaux. Pour éviter qu'il prenne du poids.
- Au début, récompensez-le avec une gâterie à chaque fois. Éventuellement, vous la donnerez de façon aléatoire et vous la remplacerez par autre chose en guise de récompense (ex. jouet, mots doux, caresses, etc.).
- Attendez qu'il ait assimilé chaque étape de l'entraînement avant de passer à la suivante.

# LE COMPORTEMENT

## Le renforcement secondaire

Le renforcement secondaire consiste à prononcer un « mot clé » ou à utiliser un « clicker » avant de donner la récompense au chien. Cette technique permet de pouvoir arrêter de donner des récompenses. Le mot choisi doit être court. Il ne doit pas être prononcé dans la vie de tous les jours (ex. Good!, Bien!).

## La cage

Contrairement à ce que plusieurs pensent, la cage n'est pas une prison. Au contraire! Quand on introduit un chiot à la cage de la bonne façon, celle-ci devient pour lui un refuge. En plus, la cage est utile pour:

- lui enseigner la propreté;
- lui permettre de se reposer;
- l'empêcher d'endommager les objets et les meubles;
- le protéger d'un accident pendant votre absence;
- le transporter en voiture.

Si vous avez adopté le vôtre d'un élevage ou d'une animalerie, il devrait déjà connaître la cage. Si ce n'est pas le cas, il faudra que vous l'y habituez. Si c'est ce que vous voulez, bien entendu.



## L'apprentissage de la propreté

Comme les bébés humains, les chiots ne naissent pas déjà propres. Certains chiots le deviennent rapidement alors que pour d'autres c'est plus long. Une chose est sûre: jour ou nuit, il faut toujours sortir un chiot qui le demande.

## La voiture

Plusieurs chiens adorent se balader en voiture. Pour d'autres, il s'agit d'une expérience stressante. Si c'est le cas pour votre chiot, vous devrez alors l'habituer. Comment? En procédant par étapes, en lui offrant des récompenses et en faisant de courtes balades au début.

Peu importe la durée du trajet, vous devez assurer la sécurité pour tous les occupants. Cela signifie que votre chiot, comme tout le monde, doit être attaché. Vous pouvez le placer dans une cage et attacher celle-ci à la ceinture de sécurité de la voiture. Elle doit être assez grande pour qu'il puisse s'asseoir, changer de position et se tourner facilement. Sinon, il devra porter un harnais.

## Le mal du transport

Comme les humains, certains chiens ont mal au cœur en auto. Ces chiens ont tendance à saliver beaucoup et à se lécher les babines. Il peut même leur arriver de vomir.

Pour éviter qu'ils aient la nausée pendant le transport, il est préférable de ne pas les nourrir moins de deux heures avant de monter dans la voiture. Il existe aussi des médicaments, vendus sous prescription, qui aident à éviter le mal du transport.



# LE COMPORTEMENT

## Le langage canin

### Les chiens nous parlent. Écoutons-les!

Les chiens ne prononcent pas de mots, mais ils communiquent avec nous grâce à leur langage corporel. En les observant attentivement, il est possible de décoder les messages qu'ils nous envoient.

Ces messages peuvent être séparés en 5 catégories principales: l'envie de jouer, la joie, la zénitude, la colère et la peur. Ces deux dernières émotions sont celles dont nous devons nous méfier. Elles se manifestent souvent juste avant que le chien morde.

#### Le chien veut jouer:



- Sa queue est en l'air ou vers le sol, mais pas raide.
- Ses coudes touchent le sol; son derrière est relevé.
- Ses oreilles sont dressées.
- Son regard est pétillant.
- Il jappe pour inciter à jouer.

#### Le chien est joyeux:




- Sa queue branle.
- Il se tient droit, mais pas rigide.
- Ses oreilles sont droites, mais pas dressées sur sa tête.
- Il « sourit ».

#### Le chien est zen:



- Il se tient droit, mais pas rigide.
- Sa bouche est fermée, au repos.
- Ses oreilles sont droites, mais pas dressées sur la tête.
- Son regard est calme.
- Les traits de son visage sont relâchés.

#### Le chien est en colère:



- Ses oreilles sont couchées sur sa tête.
- Son corps est rigide, dirigé vers l'avant.
- Sa queue est rigide.
- Son regard est menaçant.
- Il grogne, montre les dents et jappe.

#### Le chien a peur (2 portraits différents):

A



- Il s'écrase ou se déplace très lentement, avec le dos rond et la queue entre les pattes.
- Il peut bâiller et/ou haleter.
- Il se lèche les babines.

B



- Il est immobile ou marche sans arrêt.
- Il est aux aguets, avec les oreilles dressées, la queue rigide et les poils hérissés sur le dos et la tête.
- Il évite le contact visuel ou, au contraire, soutient le regard.
- Il montre les dents et peut grogner tout bas.



# CARNET DE SANTÉ

Fiche de vaccination																			
Nom du Vaccin					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+
	sem	sem	sem	sem	an	ans													
Distemper																			
Adenovirus																			
Parvovirus																			
Leptospirose																			
Lyme																			
Bordetella																			
Parainfluenza																			
Rage																			
Influenza																			

## Le mot de la fin

Avoir un chiot à la maison est une expérience extraordinaire, mais qui vient avec son lot de responsabilités. Il est important de faire le nécessaire pour assurer au vôtre non seulement une bonne santé physique, mais une bonne santé mentale aussi. Nous espérons que ce guide vous aidera à développer une relation saine à long terme avec votre nouveau compagnon.

Vous voulez en savoir davantage sur les différents sujets qui y sont présentés? Consultez les fiches informatives qui figurent sur notre site internet au [www.monvet.com](http://www.monvet.com). Vous pouvez également visionner nos vidéos sur la **chaîne YouTube du Groupe vétérinaire Monvet inc.** Vous préférez vous entretenir en personne? N'hésitez pas à venir nous voir ou nous appeler. Il nous fera plaisir de vous aider.



# MONVET

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

**Médecine | Hospitalisation | Chirurgies standards et au laser  
Dentisterie | Radiologie numérique | Échographie | Laboratoire sur place  
Physiothérapie | Ostéopathie | Acupuncture | Nutrition | Pension**

*Certains services ne sont pas offerts pour toutes les espèces animales ni dans tous nos établissements.*

*Agir ensemble pour la santé et le bien-être animal.*



Montréal  
(Anjou)



Boucherville



Beloil



Ste-Julie



Montréal  
(Rivière-des-Prairies)



Montréal  
(Pointe-aux-Trembles)



Montréal  
(Saint-Michel)



Longueuil



CLINIQUE VÉTÉRINAIRE  
DE LA RUE PRINCIPALE INC.

Membre du Groupe Vétérinaire MonVet Inc.

Saint-Amable

[WWW.MONVET.COM](http://WWW.MONVET.COM)