

Groupe Vétérinaire MONVET Inc.

GUIDE GÉRIATRIQUE



LA GÉRIATRIE

Quel âge a mon chien?

	Âge humain								
	Âge du chien		0-10 lb	11-20 lb	0 21-50 lb)	51-90 lb		90+ lb
Adolescent	1		15	15	15		14		12
1 à 2 ans	2		23	23	24		22		20
15 à 22 ans	3		28	28	29		29		28
	4		31	32	34		34		35
	5		35	36	38		40		42
Adulte	6		38	40	42		45		49
2 à 8 ans	7		42	44	47		50		56
22 à 48 ans	8		45	48	51		55		64
	9		49	52	56		61		71
	10		52	56	60		66		78
Senior	11		56	60	65		72		86
6 à 20 ans	12		59	64	69		77		93
49 à 123 ans	13		63	68	74		82		101
49 d 125 d115	14		66	72	78		88		108
	15		70	76	83		93		115
	16		74	80	87		99		123
	17		78	84	92		104		
	18		82	88	96		109		
	19		86	92	101		115		

L'espérance de vie

L'espérance de vie des humains a considérablement augmenté depuis le début du 20e siècle. Aujourd'hui, les chiens aussi vivent plus longtemps qu'avant, soit en moyenne 13 ans. Leur espérance de vie a augmenté grâce à:

- l'amélioration de la qualité de leur alimentation. Il est prouvé qu'une alimentation saine prolonge la durée de vie;
- la recherche. Celle-ci mène à des découvertes importantes sur les maladies vétérinaires, notamment en ce qui a trait à leur traitement:
- la détection plus rapide des maladies. Maintenant, de très bons tests diagnostiques sont disponibles pour les animaux;
- la prévention des maladies par la vaccination, l'administration d'antiparasitaires, la stérilisation, etc.

Les soins préventifs

Étant donné que les chiens sont « programmés » pour cacher leurs faiblesses, il arrive souvent que leurs propriétaires ne remarquent pas les symptômes de maladies avant que celles-ci soient très avancées.

Un animal qui « a l'air » en santé ne l'est pas nécessairement. La meilleure façon de savoir s'il l'est vraiment et de le garder en santé le plus longtemps possible est de l'emmener régulièrement chez le vétérinaire pour qu'il reçoive des soins préventifs, et ce, dès ses premiers mois de vie.

Les soins préventifs sont très importants parce qu'ils permettent:

- d'éviter que plusieurs maladies se développent;
- d'identifier les maladies peu de temps après leur apparition et d'intervenir rapidement. Cela améliore les chances de guérison ou, du moins, aide à ralentir leur progression.

N'oubliez pas que tout ce qui est fait pour le chien pendant qu'il est jeune aura un impact sur sa santé et sur sa qualité de vie plus tard.



LA GÉRIATRIE

Les soins préventifs devraient inclure:

- un examen physique une fois par année avant l'âge de 7 ans, puis 2 fois par année;
- un profil gériatrique deux fois par année à partir de 7 ans;
- une analyse de selles une fois par année au moins pour détecter des vers intestinaux;
- un dépistage du ver du cœur et des maladies transmises par les tiques, dont la maladie de Lyme, chaque année;
- d'autres tests au besoin;
- la vaccination et la vermifugation (traitement des vers) adaptées au style de vie de l'animal;
- une nourriture adaptée à son âge et à ses besoins;
- la stérilisation vers l'âge d'un an;
- des soins dentaires quotidiens;
- des détartrages faits en clinique régulièrement.

Pourquoi effectuer un examen physique 2 fois par année après 7 ans?

Parce qu'à partir de cet âge, les chiens vieillissent d'environ 4 « années humaines » chaque année et que certaines maladies se développent rapidement. En les examinant plus souvent, on risque moins de manquer celles qui pourraient être traitées si elles étaient détectées rapidement après leur apparition.

Qu'est-ce qui est inclus dans un profil gériatrique?

- Une hématologie. Ce test permet de déceler des infections, de l'anémie, certains types de cancers ainsi que des problèmes immunitaires et de coagulation;
- Une biochimie. Ce test permet d'identifier des changements, entre autres, au niveau du foie, des reins, des protéines dans le sang, des électrolytes (potassium, sodium, chlore), du glucose, du calcium, etc.;
- Une analyse d'urine. Ce test permet de vérifier la capacité des reins à concentrer l'urine et d'identifier la présence de sucre, de bactéries, de cellules inflammatoires, rénales ou tumorales et de cristaux.
- Un Snap T4. Ce test permet de vérifier la fonction de la glande thyroïde.

Saviez-vous que...

Le système immunitaire des vieux chiens les protège moins bien que celui des jeunes adultes contre les virus, les bactéries et les parasites?

La vaccination et la vermifugation sont donc encore plus importants pour les chiens âgés.

Peut-on anesthésier les vieux chiens?

La réponse est oui! Cependant, il faut prendre certaines précautions pour réduire le plus possible le risque de complications durant l'anesthésie. Ce risque est plus élevé chez les patients gériatriques parce que leurs organes ne fonctionnent pas comme avant. Par conséquent, ils métabolisent et éliminent les drogues anesthésiques différemment.

Les interventions suivantes sont importantes lors de toute anesthésie générale, et encore plus chez les chiens âgés. En effet, ceux-ci devraient tous:

- être examinés par un vétérinaire avant d'être anesthésiés;
- · avoir un profil gériatrique;
- subir d'autres tests au besoin;
- se faire poser un cathéter intraveineux;
- recevoir des solutés intraveineux.

L'examen physique et les tests nous aident à déterminer si l'animal peut être anesthésié de façon sécuritaire ou si des examens et des mesures supplémentaires doivent être faits avant. Les tests permettent également d'adapter le choix et les doses des droques anesthésiques à chaque patient.



LA GÉRIATRIE

Par exemple, si un souffle cardiaque est identifié à l'auscultation, nous pourrions recommander qu'une échographie cardiaque soit effectuée pour vérifier si le souffle est causé par une maladie cardiaque ou non. Nous nous assurerions également d'utiliser des drogues reconnues sécuritaires lors de maladies cardiaques.

Le cathéter intraveineux permet, quant à lui, d'avoir un accès veineux constant durant l'anesthésie. Ainsi, en cas d'urgence, des médicaments peuvent être administrés rapidement.

Les solutés intraveineux sont également très utiles en urgence. Ils aident à rétablir la pression sanguine en cas de chute de pression et à éliminer les drogues anesthésiques plus rapidement.

La vieillesse n'est pas une maladie!

Plusieurs chiens changent de comportement en vieillissant. Contrairement à la croyance populaire, ces changements ne sont pas simplement causés par le vieillissement. Des causes physiques et/ou mentales en sont responsables dans la plupart des cas. De plus, certains problèmes qui semblent physiques sont en réalité mentaux, et vice versa. Par exemple:



Un vieux chien peut rester à l'écart des membres de sa famille parce qu'il:

- est sourd et ne les entend pas;
- a mal aux articulations et il a de la difficulté à se lever;
- a le syndrome de dysfonction cognitive (l'équivalent de la maladie d'Alzheimer chez l'humain).



Un vieux chien peut engraisser parce qu'il:

- mange trop, même s'il ne mange pas plus qu'avant: ses besoins caloriques ont diminué maintenant que son métabolisme est plus lent;
- souffre d'une maladie qui lui donne faim (ex. hyperadrénocorticisme, syndrome de dysfonction cognitive, etc.);
- fait moins d'exercices qu'avant à cause de son arthrose qui lui fait mal.



Un vieux chien peut dormir plus qu'avant parce qu'il a:

- · mal;
- un cancer:
- une maladie cardiaque ou autre;
- · une mauvaise santé dentaire;
- le syndrome de dysfonction cognitive.



Un vieux chien peut être soudainement malpropre parce qu'il:

- a une maladie urinaire (ex. infection, pierres ou tumeur dans la vessie);
- a une maladie qui le fait uriner beaucoup et lui donne de la difficulté à se retenir (ex. maladie rénale, diabète, cancer, hyperadrénocorticisme);
- est incontinent;
- a le syndrome de dysfonction cognitive.



Un vieux chien peut perdre l'appétit parce qu'il a:

- mal;
- · un cancer;
- · une maladie quelconque;
- une mauvaise santé dentaire;
- le syndrome de dysfonction cognitive.



Un vieux chien peut sembler aveugle parce qu'il a:

- des cataractes ou une autre maladie oculaire;
- · une tumeur ou autre maladie cérébrale;
- le syndrome de dysfonction cognitive.



Un vieux chien peut devenir ou être plus agressif parce qu'il:

- · a mal;
- a une tumeur au cerveau;
- voit/entend mal: il ne vous a pas vu(e)/entendu(e) arriver;
- a le syndrome de dysfonction cognitive.

LA GÉRIATRIE



Un vieux chien peut baver beaucoup parce qu'il a:

- des lésions dans sa gueule (ex. abcès dentaire, maladie parodontale, fracture dentaire);
- mal au coeur:
- · mal;
- une maladie qui le fait haleter beaucoup (ex. maladie pulmonaire ou cardiaque, hyperadrénocorticisme).



Un vieux chien peut avoir un pelage terne, sec ou graisseux parce qu'il:

- a une maladie de peau associée à une maladie hormonale (ex. hyperadrénocorticisme, hypothyroïdisme);
- est malade;
- a des parasites de peau;
- est obèse ou trop maigre.

Votre vieux chien a-t-il changé? Voulez-vous savoir si les symptômes qu'il montre pourraient être causés par une maladie physique et/ou mentale gériatrique? Rendez-vous à la section « symptômes de maladies gériatriques » à la fin de ce quide et remplissez le questionnaire!

LE VIEILLISSEMENT: LES CONDITIONS «PRÉVISIBLES»

La douleur

La douleur est un mal avec lequel plusieurs vieux chiens vivent. Sauriez-vous la reconnaître chez le vôtre?

La plupart du temps, les chiens ne se plaignent pas lorsqu'ils ont mal. Ils ont plutôt tendance à être moins actifs, à dormir plus et à moins manger. Ils peuvent parfois même devenir agressifs. Les chiens en douleur se tiennent souvent le dos rond avec la tête, la queue et les oreilles basses.



La perte des sens

En vieillissant, il arrive souvent que les chiens voient, entendent et sentent moins bien qu'avant. La perte des sens de la vision, de l'audition et de l'odorat a un impact important sur leur qualité de vie.

Quand ils n'arrivent plus à voir et/ou à entendre, les chiens perdent leurs repères. Ils peuvent alors être anxieux et réagir de façon exagérée aux stimuli. Par exemple, si quelqu'un touche un chien sourd et/ou aveugle sans l'avoir averti avant, celui-ci peut sursauter et mordre.

La perte de l'odorat, quant à elle, influence directement leur santé. En effet, ils peuvent perdre l'envie de manger et devenir malades s'ils ne sentent plus leur nourriture. Voici quelques trucs pour aider votre vieux chien qui perd: La vue

- Attirez son attention en l'appelant, en piétinant le plancher ou en tapotant une table pour créer des vibrations avant de vous approcher de lui.
- Continuez de lui parler en avançant doucement vers lui.
- Ne déplacez pas les objets ni les meubles.
- Suivez toujours le même trajet lors des promenades.

L'audition

- Attirez son attention en agitant doucement les bras avant de vous approcher de lui.
- Piétinez le plancher ou tapotez une table, encore une fois pour créer des vibrations.
- Assurez-vous qu'il vous a vu(e) avant de le toucher.

L'odorat

- Offrez-lui de la nourriture en conserve.
- Rehaussez la saveur de sa nourriture en la chauffant un peu au micro-ondes, en la mouillant avec un peu d'eau tiède, en saupoudrant du Fortiflora® dessus ou en ajoutant du bouillon de boeuf sans sel (s'il ne souffre pas d'allergies alimentaires).

Pensez-vous que votre animal voit, entend ou sent moins bien qu'avant? Consultez l'un de nos vétérinaires. Il pourra déterminer si vous avez raison ou non.



LE VIEILLISSEMENT: LES CONDITIONS «PRÉVISIBLES»

Les problèmes dentaires

Tous les jours, de la plaque et du tartre s'accumulent sur les dents des chiens et emprisonnent les bactéries de la bouche. Ces bactéries causent de l'inflammation et de l'infection, de la gingivite et, éventuellement, de la maladie parodontale (destruction des tissus entourant les dents). Cette maladie mène à la perte prématurée des dents et à d'autres maladies.

L'entretien quotidien des dents est indispensable pendant toute la vie des chiens, et ce, dès leur plus jeune âge. Le brossage des dents, les nourritures dentaires, les gels dentaires, les additifs à verser dans l'eau, etc., combinés à des détartrages réguliers faits en clinique, sont les meilleurs moyens de garder leur bouche en santé à long terme.


Lors de maladie parodontale, le seul traitement efficace consiste à effectuer un détartrage et à extraire les dents affectées. Avant la procédure, ou si celle-ci n'est pas une option, il vaut mieux éviter le brossage et les croquettes dentaires qui pourraient empirer la douleur. On peut quand même avoir recours aux gels dentaires ou aux additifs à verser dans l'eau pour diminuer la quantité de bactéries dans la bouche et améliorer l'haleine.

Il est fréquent que l'appétit des chiens diminue en vieillissant. Bien que cette perte d'appétit puisse être causée par une maladie grave, elle est souvent simplement la conséquence d'une mauvaise santé dentaire. Un état facilement évitable avec une bonne hygiène buccale.

L'ostéoarthrose

Comme chez l'humain, les chiens vieillissants souffrent souvent d'ostéoarthrose. Il s'agit d'une condition inflammatoire qui cause la dégradation des cartilages articulaires. Cette maladie chronique, progressive et permanente est douloureuse et entraîne de la boiterie chez les chiens.

On peut aider à améliorer leur confort à l'aide d'anti-inflammatoires et d'analgésiques. De la nourriture commerciale adaptée aux problèmes articulaires et différents types de produits sont aussi disponibles pour aider à ralentir le processus dégénératif et pour diminuer la quantité de médicaments requis pour contrôler leur douleur.



LE VIEILLISSEMENT: LES CONDITIONS «PRÉVISIBLES»

Le vieillissement de la peau

La peau jeune réussit facilement à:

- remplacer les cellules mortes par de nouvelles cellules;
- rester hydratée;
- empêcher l'entrée de bactéries, d'irritants et d'allergènes.

En vieillissant, elle est moins efficace pour effectuer ces fonctions. Par conséquent, elle devient plus sèche ou plus grasse, des pellicules et des squames s'accumulent dans le pelage, celui-ci perd son lustre, etc. La peau laisse aussi plus facilement entrer les bactéries et les toxines, ce qui favorise les infections cutanées.

Il existe des nourritures pouvant aider à restaurer l'intégrité de la peau, de même que des produits en vente libre sous forme de shampooings, de revitalisants, de solutions topiques, de suppléments alimentaires, etc.





Le syndrome de dysfonction cognitive

Le syndrome de dysfonction cognitive est une maladie neurologique dégénérative et progressive qui entraîne une détérioration des habiletés cognitives des chiens âgés. Il s'agit de l'équivalent de la maladie d'Alzheimer chez l'humain. Les manifestations de ce syndrome incluent de la désorientation (ex. confusion, errance) et des changements:

- des interactions sociales avec les humains et les autres animaux de la maison;
- · des habitudes de sommeil;
- des habitudes d'élimination (ex. dégâts d'urine et de selles dans la maison, etc.).

Encore une fois, de la nourriture adaptée, des médicaments et des produits en vente libre peuvent être utilisés pour possiblement aider à ralentir la détérioration des fonctions cognitives des chiens. Leurs symptômes doivent toutefois être détectés et traités rapidement.

La qualité de vie des vieux chiens a tendance à se détériorer avec l'âge. Heureusement, on peut l'améliorer de plusieurs façons:

- En leur offrant une nourriture de qualité adaptée à leurs besoins.
- En facilitant leurs déplacements et en augmentant leur confort.
- En leur faisant faire de l'exercice.
- En les traitant avec des médicaments et des produits en vente libre spécifiques.
- En ayant recours à des thérapies complémentaires.

L'alimentation

L'alimentation des chiens âgés doit tenir compte des changements associés au vieillissement: métabolisme plus lent, niveau d'activités réduit, système immunitaire moins efficace, etc. Les vieux chiens malades devraient manger de la nourriture prescrite par un vétérinaire spécifiquement pour leur maladie. La nourriture des vieux chiens en santé, comparativement à celle conçue pour le maintien des adultes, devrait, quant à elle:

• être moins calorique:

Les chiens seniors ont généralement besoin de consommer 20% de moins de calories pour éviter d'engraisser, sauf ceux qui sont maigres et très vieux. Eux ont besoin de plus de calories.

• contenir de plus grandes quantités de protéines de grande qualité et très digestibles:

Pour minimiser la perte des réserves protéiques corporelles, pour soutenir la guérison des tissus et pour aider le système immunitaire à fonctionner.

• contenir un peu moins de gras:

Sauf pour les très vieux chiens maigres. Une diète riche en gras leur fournit plus de calories et stimule leur appétit.

• contenir des antioxydants:

Pour limiter la dégradation des cellules mortes par les radicaux libres (dérivés réactifs de l'oxygène). Ce processus est normal et essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Avec le temps, il affecte aussi les cellules saines, ce qui contribue au vieillissement des organes, dont le cerveau.

• être riche en acides gras:

Pour aider à ralentir le processus d'ostéoarthrose, à garder une bonne fonction rénale et à limiter les dommages causés par les radicaux libres.

L'environnement

Voici quelques moyens simples d'aménager l'environnement de votre vieux chien pour lui « faciliter la vie » et pour améliorer son confort:

- Installez un petit escalier à côté du lit ou du sofa.
- Placez un gros coussin moelleux pour qu'il se couche dessus.
- Installez un recouvrement antidérapant sur les planchers ou enfilez-lui des bottes pour éviter qu'il glisse et se blesse.
- Évitez de déplacer les objets et les meubles si sa vision est moins bonne qu'avant.



Les exercices

Les exercices sont bénéfiques pour les chiens âgés parce qu'ils:

- les aident à maigrir et à maintenir un poids santé;
- augmentent la mobilité et la souplesse de leurs articulations;
- développent leur masse musculaire, qui soutient alors mieux leurs articulations;
- augmentent la production d'endorphines (antidouleurs naturels produits par l'organisme);
- les stimulent mentalement, ce qui aide à les garder vifs d'esprit.



En général, on évite les exercices qui causent de forts impacts sur les articulations (ex. courses sur l'asphalte, courses avec départs et arrêts brusques, etc.). En créant une surcharge sur les articulations, ces types d'exercices risquent d'aggraver de l'ostéoarthrose si déjà présente.

On privilégie généralement ceux qui causent un appui d'intensité modérée sur les articulations: marches sur le gazon, descentes et remontées lentes des escaliers, etc. Il faut adapter le programme d'exercices à chaque animal en fonction de sa condition et de ses préférences. Il est très important aussi de ne pas forcer les chiens à faire des activités pendant les périodes de douleur aigue, car cela pourrait l'aggraver.

Les médicaments

De nombreux médicaments existent pour traiter une variété de maladies chez les vieux chiens. Ils peuvent soit éliminer complètement la maladie (ex. antibiotiques pour une infection urinaire), soit contrôler les symptômes (ex. insuline en cas de diabète, anti-inflammatoires et antidouleurs en cas d'arthrose, etc.).

Les produits en vente libre

Au cours des dernières années, la médecine vétérinaire et les soins apportés aux animaux ont beaucoup évolué. Avant, on traitait les maladies et les conditions des vieux chiens seulement avec des médicaments sous prescription. Maintenant, le vétérinaire peut recommander, en plus, des produits en vente libre. Tel que mentionné précédemment, ceux-ci sont utiles pour aider à traiter plusieurs conditions.

À moins d'avis contraire de sa part, il est important d'utiliser ceux créés pour les animaux. En effet, les produits présents dans les pharmacies humaines peuvent sembler identiques, mais la plupart ne conviennent pas aux besoins spécifiques des chiens. Après tout, ce ne sont pas des petits humains!

Les acides gras omega

Ces molécules sont présentes dans les membranes des cellules. Elles sont nécessaires à leur bon fonctionnement, mais elles contribuent aussi à produire de l'inflammation. Il en existe 2 sortes: les omega-3 et les omega-6. Le corps des chiens n'en fabrique pas: ils doivent se les procurer dans la nourriture. Les chiens normaux ont besoin d'environ 5 fois plus d'omega-6 que d'omega-3.

Lorsqu'il y a de l'inflammation, ces proportions changent. Les chiens souffrant d'ostéoarthrose ont besoin d'autant, voire même plus, d'omega-3 que d'omega-6. Les diètes articulaires commerciales contiennent généralement assez d'omega-3. Si ce n'est pas le cas, on peut utiliser les omega-3 sous forme de suppléments alimentaires.

Les acides gras omega-3 sont bénéfiques également pour d'autres organes, notamment la peau, le système immunitaire, le cœur, les reins et le cerveau. Les huiles de poisson, l'huile de lin et l'extrait de moule verte, entre autres, sont riches en acides gras omega-3.

Nous vous invitons à consulter un vétérinaire avant d'utiliser ces produits, afin de s'assurer que votre chien reçoive la dose adéquate.



Les chondroprotecteurs

Les chondroprotecteurs sont des produits qui protègent les cartilages articulaires des dommages causés par l'inflammation en:

- stimulant la fabrication des composantes des cartilages;
- augmentant la viscosité du liquide articulaire, qui lubrifie alors mieux les cartilages;
- · diminuant leur dégradation;
- améliorant la circulation sanguine articulaire.

La glucosamine et la chondroïtine sont des exemples de chondroprotecteurs présents dans les nourritures commerciales et dans les produits en vente libre. On en retrouve aussi dans l'extrait de moule verte de Nouvelle-Zélande, la griffe du diable, la griffe de chat, l'hydrolysat de collagène, le curcuma, le gingembre, le thé vert, le méthylsulfonylmethane (MSM), l'extrait d'écorce de pin, la poudre du fruit d'églantier, le romarin, etc.



Le polysulfate pentosan (Cartrophen®) est un autre exemple de chondroprotecteur. Il est disponible, avec une ordonnance, sous forme de solution injectable.

Les antioxydants

L'activité métabolique des cellules produit des radicaux libres qui sont normalement neutralisés par les antioxydants naturels que l'organisme fabrique. En présence d'inflammation, beaucoup de radicaux libres ne sont pas neutralisés et causent des dommages cellulaires. Les suppléments d'antioxydants (ex. méthionine et vitamine E) sont donc très utiles pour aider à traiter n'importe quelle condition inflammatoire.

Les thérapies complémentaires

En plus des médicaments et des produits en vente libre, il existe aujourd'hui des thérapies moins conventionnelles pour aider à traiter plusieurs conditions gériatriques, notamment l'ostéoarthrose.

La physiothérapie

La physiothérapie est particulièrement indiquée lors d'ostéoarthrose parce qu'elle aide à diminuer la douleur et à garder les articulations souples. Voici quelques exemples d'exercices de physiothérapie:

- Flexions et extensions manuelles des articulations.
- Bain thérapeutique. La nage permet de développer la masse musculaire des chiens sans qu'ils aient à supporter leur poids;
- Parcours d'obstacles en laisse (ex. contourner des cônes, enjamber les barreaux d'une échelle étendue par terre, etc.).





Le laser thérapeutique

Le laser thérapeutique est un appareil muni d'une sonde qui projette un faisceau lumineux. Appliquée sur la zone à traiter, la lumière améliore la circulation sanguine locale et la production d'énergie par les cellules. Par conséquent, l'inflammation et la douleur diminuent.

La thermothérapie

La thermothérapie consiste à appliquer de la chaleur ou du froid sur les articulations. Pendant la phase active d'inflammation, on applique du froid (ex. Ice packs, sac de pois congelés, etc.). Entre les phases actives d'inflammation, on applique de la chaleur (ex. Sac magique®).





L'ostéopathie

L'ostéopathie utilise diverses techniques de manipulations douces pour détecter des blocages au niveau des tissus mous, des organes, des muscles et des os, puis pour rétablir leur mobilité.

En plus d'être utile lors d'ostéoarthrose, cette thérapie complémentaire est indiquée pour plusieurs autres troubles musculosquelettiques aigus et chroniques (ex. boiteries, maux de dos, luxation de rotules, raideurs musculaires, etc.)









L'acupuncture

L'acupuncture est une technique issue de la médecine traditionnelle chinoise. Elle consiste à stimuler, à l'aide d'aiguilles spéciales, certains points spécifiques du corps en suivant un réseau de méridiens. Ce réseau est composé de petits circuits électriques distribués à la surface du corps.

L'acupuncture a des effets antiinflammatoires et analgésiques. De plus, elle active les circulations sanguine et lymphatique, stimule le système nerveux et renforce le système immunitaire.



Le mot de la fin

Nous espérons que ce guide vous aura convaincu de l'importance de porter une attention particulière aux moindres changements de comportement chez votre vieux compagnon à quatre pattes. Ceux-ci pourraient vraisemblablement être des indices de maladie(s), possiblement traitable(s), et non simplement des signes de vieillissement.

Encore mieux! Faites-le examiner régulièrement pendant qu'il est en pleine forme. Nous pourrions intervenir, dans bien des cas, avant que des symptômes apparaissent. Peut-être même pourrions-nous éviter l'apparition de certaines maladies, sinon au moins ralentir leur progression.



LES SYMPTÔMES DE MALADIES GÉRIATRIQUES

Votre chien montre-t-il des symptômes de maladie gériatrique? Veuillez cocher les situations parmi les suivantes qui s'appliquent à lui. Parlez-en ensuite à l'un de nos vétérinaires.

Appétit/Soif/Poids Il mange plus □ moins □ Il boit plus □ moins □ Il a engraissé □ a maigri □
Respiration • Il est plus essoufflé • Il halète plus • Il tousse • Il fait du bruit en respirant
Élimination • Il urine plus □ moins □ • Il urine/défèque dans la maison ou à côté de son pipipad □
Mobilité • Il a de la difficulté à: - monter ou descendre les escaliers - sauter (ex. sur les meubles, dans la voiture) - se lever • Ses pattes sont raides quand il marche • Il boite - Il marche en titubant - Il marche
Sommeil Il dort plus □ moins □ Il dort le jour et est éveillé la nuit □

Comportement
• Il est plus actif □ moins actif □
· II tremble □
• Il tourne en rond □
• Il fait des mouvements répétitifs □
• Il semble confus □
• Il jappe plus □ moins □ sans raison apparente □
• Il passe moins de temps avec sa famille □
• Il n'accueille plus sa famille à la porte □
• Il ne répond plus quand on l'appelle □
• Il ne veut plus aller se promener □
in the vede plas differ se prometier
Peau/yeux
• Son pelage est sec, terne et/ou gras □

Bouche

- Il bave □
- Il a mauvaise haleine □

• Il semble aveugle □

• Il y a un voile dans ses yeux □

- Il croque plus d'un côté que de l'autre □
- Il avale tout rond □
- Il échappe sa nourriture □





Médecine | Hospitalisation | Chirurgies standards et au laser

Dentisterie | Radiologie numérique | Échographie | Laboratoire sur place

Physiothérapie | Ostéopathie | Acupuncture | Nutrition | Pension

Certains services ne sont pas offerts pour toutes les espèces animales ni dans tous nos établissements.

Agir ensemble pour la santé et le bien-être animal.



Montréal (Anjou)



Montréal (Rivière-des-Prairies)



Boucherville



Montréal (Pointe-aux-Trembles)



Beloeil



Montréal (Saint-Michel)



Ste-Julie



Longueuil



Saint-Amable

WWW.MONVET.COM